Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Krause Corda Mehrzweckleiter mit Treppenfunktion 3x6 Sprossen

Einsetzbar als Anlege-, Stehund Schiebeleiter



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/krau

Art. Nr.: K033369

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop** Updatetest Testshop

(8)

159,50 €

**UVP 250,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Senkrechte Höhe: 3,44

m

Standhöhe: 2.60 m

Arbeitshöhe: 4,57 m

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen: 6 Trittform: Sprossen Hersteller: Krause

Teilbarkeit: 3x

Kategorie: Begehbarkeit:

Vielzweckleiter zweiseitig

**Eigengewicht:** 9 kg **Material:** Aluminium

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse f
  ür sicheren Stand
- Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10		
Arbeitshöhe							
Anlegeleiter	4,57	5,11	5,38	6,19	7,01	Ten	
(ca. m)							τ <b>ι</b> Τ
Standhöhe						A V	/// н
Anlegeleiter	2,60	3,10	3,40	4,20	5,00	T /T2	<u> </u>
(ca. m)							

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,65	4,20	4,50	5,30	6,20	_
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	3,44	3,97	4,76	5,00	5,80	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,20	3,75	4,00	4,60	5,10	
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,20	1,75	2,00	2,55	3,10	TS
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	2,50	3,10	3,40	3,90	4,50	A P L
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,45	2,95	3,20	3,75	4,30	
Gewicht (kg)	9,0	10,0	12,0	13,5	16,0	
Grundfläche (ca. m)	0,44 x 0,72	0,51 x 0,77	0,58 x 0,80	0,65 x 0,88	0,73 x 1,00	
Transport- Länge (m)	1,68	2,00	2,25	2,55	2,80	
Transport- Breite (m)	0,45	0,46	0,46	0,46	0,48	
Transport- Tiefe (m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Г						
Ι.	Artikelnummer	022260	022276	0.02202	0.02200	022406
	arukemummen	U33309	033370	U33383	033390	033400

**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop