

---

# Layher Topic 1043 Stufenstehleiter 2x12 Stufen

Klassische Stehleiter mit  
Stufen

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 1043.012

Update**test** Testshop  
Update**test** Testshop  
Update**test** Testshop  
Update**test** Testshop  
Update**test** Testshop

(36)

**396,15 €**

**UVP 526,70 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Top Preis Leistung**

Sparen Sie 39€ Vesand  
sowie 2% Zusatzrabatt bei  
**Abholung in eines unserer**  
**16 Lager**

**Gewicht:** 19.8 kg

**Standhöhe:** 2,40 m

**Arbeitshöhe:** 4,40 m

**Leiterlänge:** 3,00 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Hersteller:** Layher

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig




## Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste PolyesterGurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

- Stufenabstand: **250 mm**
- Stufenbreite: **80 mm**
- Holmhöhe: **76 mm**

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



**5 Jahre**  
Layher Garantie



|                          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 2,25     | 2,50     | 2,70     | 2,95     | 3,20     | 3,40     | 3,90     |
| Leiterlänge L<br>(m)     | 0,75     | 1,00     | 1,25     | 1,50     | 1,75     | 2,00     | 2,50     |
| Anzahl Stufen            | 2x3      | 2x4      | 2x5      | 2x6      | 2x7      | 2x8      | 2x10     |
| Standhöhe (m)            | 0,25     | 0,50     | 0,70     | 0,95     | 1,20     | 1,40     | 1,90     |
| Max. Belastung<br>(kg)   | 250      | 250      | 250      | 200      | 200      | 200      | 150      |
| Gewicht (kg)             | 5,6      | 6,8      | 8,4      | 9,8      | 11,4     | 13,4     | 16,2     |
| Holmhöhe<br>(mm)         | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       | 76       |
| Außenbreite<br>unten (m) | 0,46     | 0,48     | 0,51     | 0,53     | 0,57     | 0,60     | 0,66     |
| Traversenbreite<br>(m)   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Art.-Nr.                 | 1043.003 | 1043.004 | 1043.005 | 1043.006 | 1043.007 | 1043.008 | 1043.009 |

\*=Die Ausführungen 2x13 und 2x15 Stufen haben eine Lieferzeit von 2-3 Wochen