

# Layher Topic 1057 Kofferraumleiter

Arbeitshöhe bis 5,35m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 104-OX

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**ab 319,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

|                            |                                |                                  |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Layher  | <b>Trittform:</b> Sprossen     | <b>Teilbarkeit:</b> 4x           |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Gelenkleiter | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig |



### Für kleinste Transport- und Lagermaße.

Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.


- Standhöhe als Arbeitsbühne: **0,89 m**
- Holmhöhe: **64 mm**
- Sprossenabstand: **280 mm**
- Außenbreite: **395 mm**
- Traversenbreite: **620 mm**

#### Hinweis

Die Ausführung mit 4x4 Sprossen (Art-Nr. 1057.116) kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung





|                                        |          |          |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Arbeitshöhe Anlegeleiter A (ca. m)     | 4,30     | 5,35     |
| Arbeitshöhe Stehleiter A1 (ca. m.)     | 3,00     | 3,55     |
| max. Leiterlänge L (m)                 | 3,45     | 4,60     |
| Standhöhe Anlegeleiter (m)             | 2,30     | 3,35     |
| Standhöhe Anlegeleiter m Wandabst. (m) | 1,50     | 2.50     |
| Standhöhe Stehleiter (m)               | 1,00     | 1,55     |
| Anzahl Sprossen                        | 4x3      | 4x4      |
| Inklusive Plattform                    | ja       | nein     |
| Gewicht (kg)                           | 14,5     | 16,5     |
| Art.-Nr.                               | 1057.043 | 1057.116 |