Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Sprossenstehleiter 2x14 Sprossen

Stabile Scharniere, hochfeste Spanngurte, kräftige Holmprofile



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G33028

474,70 €

UVP 779,45 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 18 kg

Standhöhe: 3,30 m **Arbeitshöhe:** 5,30 m **Leiterlänge:** 4,07 m

Sprossen/Stufen: 14 Trittform: Sprossen Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen

- Stabile Scharniere
- Hochfeste Spanngurte
- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Obere Holmenden mit Endkappen
- Transportsicherungslaschen
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Massive und langlebige Scharnierverschraubung

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	3,05	3,60	4,10	4,65	5,20	5,70	
Leiterlänge L (m)	1,50	1,83	2,10	2,40	2,70	2,95	
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	
Untere äußere Breite (m)	0,53	0,59	0,65	0,70	0,76	0,82	
Schrittlänge (m)	1,07	1,36	1,65	1,94	2,23	3,01	
Holmabmessungen (mm)	58x25	58x25	58x25	58x25	73x25	73x25	
Gewicht (kg)	7,5	10,5	12,5	16,0	18,0	21,0	
ArtNr.	11153	33012	11154	33016	11155	33020	