

# MUNK Stehleiter 4-teilig mit Nivello- Traverse

Höhenverstellbar von Hand  
von Sprosse zu Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

Art. Nr.: 217-OX

**ab 881,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden  
Unfallverhütungsvorschriften**

- Treppengängig
- Höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurte

**Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:**

- Jetzt standesgemäß: Mit 2 Stück 0,85m bzw. 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.
- Sprossenabstand: 280 mm



Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren L (m)	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite (m)	0,85	1,10	1,10
Schrittlänge (m)	2,23	2,69	3,33
Sprossenzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Holmabmessungen (mm)	73		
Gewicht (kg)	27,0	32,0	37,0
Artikel-Nr.	33032	33040	33048