

# MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x14 Stufen

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G41228

**702,90 €**

~~UVP 1.173,34 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 25.5 kg

<b>Standhöhe:</b> 2,80 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 5,00 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 14
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Teilbarkeit:</b> 2x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Stehleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden  
Unfallverhütungsvorschriften**

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

**Hinweis:**

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federrollen



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---

Gesamthöhe (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,2
Untere Außenbreite (m)	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,9
Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Gewicht (kg)	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	17,0	18,5	21,5	25,5
Artikelnummer	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	41228