Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen 2x14 Stufen

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G41228

702,90 €

~~**UVP 1.173,34 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 25.5 kg

Standhöhe: 2,80 m	**Arbeitshöhe:** 5,00 m	**Sprossen/Stufen:** 14
Hersteller: Munk	**Trittform:** Stufen	**Teilbarkeit:** 2x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Stehleiter	**Begehbarkeit:** zweiseitig

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Hinweis:
Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federrollen

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,8

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gesamthöhe (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,2
Untere Außenbreite (m)	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,9
Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x1
Gewicht (kg)	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	17,0	18,5	21,5	25,
Artikelnummer	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	**412**