

MUNK Stehleiter mit nivello-Traverse 4x12 Sprossen

Höhenverstellbar von Hand
von Sprosse zu Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G33048

1.292,40 €

~~UVP 2.157,47 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 37 kg

Standhöhe: 5,00 m	Arbeitshöhe: 7,00 m	Leiterlänge: 5,85 m
Sprossen/Stufen: 8	Trittform: Sprossen	Hersteller: Munk
Teilbarkeit: 4x	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: zweiseitig		



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden
Unfallverhütungsvorschriften**

- Treppengängig
- Höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse

- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurte

Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Jetzt standesgemäß: Mit 2 Stück 0,85m bzw. 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.
- Sprossenabstand: 280 mm



Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren L (m)	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite (m)	0,85	1,10	1,10
Schrittlänge (m)	2,23	2,69	3,33
Sprossenzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Holmabmessungen (mm)	73		
Gewicht (kg)	27,0	32,0	37,0
Artikel-Nr.	33032	33040	33048