

MUNK Vollkunststoff Stehleiter beidseitig begehbar

Arbeitshöhe bis 5,00m



Art. Nr.: 226-OX

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop

(eine Bewertung)

ab 469,65 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR


| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Hersteller: Munk | Trittform: Sprossen | Teilbarkeit: 2x |
| Material: Kunststoff | Kategorie: Kunststoffleiter | Begehbarkeit: zweiseitig |



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

Günzburger Kunststoff-Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar

- Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)
- Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe
- Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Beim Kauf dieser Sprossen-Stehleiter erhalten Sie unsere Werkzeugablage gratis





| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Leiterlänge L (m) | 1,27 | 1,55 | 1,83 | 2,39 | 2,95 | 3,51 | 4,07 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Gewicht (ca. kg) | 10,0 | 10,5 | 12,0 | 15,5 | 20,0 | 24,5 | 28,0 |
| Bestellnummer | 36404 | 36405 | 36406 | 36408 | 36410 | 36412 | 36414 |