Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Woodytrex-Superieur 3-teilige Bodentreppe einklappbar 110x60cm



Art. Nr.: A505024 Aut/pictures/generated/product/1/653_500_90/altre

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

224,45 €

UVP 249,90 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Deckelstärke: 26 Lichte Raumhöhe: 280 Breite Deckenöffnung:

mm cm 60 cm

U-Wert: Kategorie: Hersteller: Altrex

1,22W/m²·K Bodentreppen

Seite Art. Nr.: A505024 | Altrex Woodytrex-Superieur 3-teilige 27.10.2025

Bodentreppe einklappbar 110x60cm

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Tragkraft: 150 kg

Länge Deckenöffnung:

110 cm

Ausladung: 1,55 m

Material: Holz

Woodytrex-Superieur, die exklusive Bodentreppe

Die Woodytrex Superieur ist eine exklusiv ausgeführte Bodentreppe. Praktisch, sicher und mit vielen Extras ausgestattet. Hinter der Dachbodenluke verbirgt sich eine solide Treppe, die sich mühelos herunterziehen lässt. Diese einfach zu montierende Bodentreppe ist für jeden Dachboden oder Speicher die Lösung schlechthin.

Wir liefern die Bodentreppe komplett vormontiert. Sie brauchen die Treppe nur mehr einzubauen. Der exklusiv gearbeitete Kasten ist an beiden Seiten weiß verkleidet. Die Stufen dieser Bodentreppe haben ein rutschsicheres Profil und mit dem serienmäßig mitgelieferten Sicherheitshandlauf stehen Sie immer sicher. Mit der Woodytrex Superieur holen Sie sich eine komplett und exklusiv ausgeführte Bodentreppe ins Haus.



Lukenkastenbreite (cm)	110 × 60	110 × 70	120 x 60	120 x 70	140 x 70
Lukenkastenhöhe (cm)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Lukendicke (cm)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
max. Deckenhöhe (m)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wendekreis (cm)	155	155	155	155	155
Gewicht (kg)	23,6	24,6	25,0	26,5	32,5
Artikel-Nr.	505024	505025	505026	505027	505029

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop