Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Woodytrex-Superieur 3-teilige Bodentreppe einklappbar 110x70cm



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/altre Art. Nr.: A505025

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

224,45 €

UVP 249,90 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Breite Deckenöffnung: U-Wert: 1,22W/m²·K

70 cm 280 cm

Deckelstärke: 26 Ausladung: 1,55 m

Hersteller: Altrex

Lichte Raumhöhe:

Art. Nr.: A505025 | Altrex Woodytrex-Superieur 3-teilige Seite 26.10.2025

Bodentreppe einklappbar 110x70cm

mm

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Tragkraft: 150 kg

Kategorie: Länge Deckenöffnung:

Bodentreppen 110 cm

Material: Holz

Woodytrex-Superieur, die exklusive Bodentreppe

Die Woodytrex Superieur ist eine exklusiv ausgeführte Bodentreppe. Praktisch, sicher und mit vielen Extras ausgestattet. Hinter der Dachbodenluke verbirgt sich eine solide Treppe, die sich mühelos herunterziehen lässt. Diese einfach zu montierende Bodentreppe ist für jeden Dachboden oder Speicher die Lösung schlechthin.

Wir liefern die Bodentreppe komplett vormontiert. Sie brauchen die Treppe nur mehr einzubauen. Der exklusiv gearbeitete Kasten ist an beiden Seiten weiß verkleidet. Die Stufen dieser Bodentreppe haben ein rutschsicheres Profil und mit dem serienmäßig mitgelieferten Sicherheitshandlauf stehen Sie immer sicher. Mit der Woodytrex Superieur holen Sie sich eine komplett und exklusiv ausgeführte Bodentreppe ins Haus.



Lukenkastenbreite (cm)	110 × 60	110 × 70	120 x 60	120 x 70	140 x 70
Lukenkastenhöhe (cm)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Lukendicke (cm)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
max. Deckenhöhe (m)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wendekreis (cm)	155	155	155	155	155
Gewicht (kg)	23,6	24,6	25,0	26,5	32,5
Artikel-Nr.	505024	505025	505026	505027	505029

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop