Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Woodytrex-Superieur 3-teilige Bodentreppe einklappbar 140x70cm



Art. Nr.: A505029 out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altre

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

246,75 €

UVP 276,08 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Deckelstärke: 26

mm

U-Wert: 1,22W/m²·K

Breite Deckenöffnung:

70 cm

Ausladung: 1,55 m

Lichte Raumhöhe:

:

280 cm

Hersteller: Altrex

Seite Art. Nr.: A505029 | Altrex Woodytrex-Superieur 3-teilige 27.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie:

Tragkraft: 150 kg

Länge Deckenöffnung:

140 cm

Material: Holz

Bodentreppen

Woodytrex-Superieur, die exklusive Bodentreppe

Die Woodytrex Superieur ist eine exklusiv ausgeführte Bodentreppe. Praktisch, sicher und mit vielen Extras ausgestattet. Hinter der Dachbodenluke verbirgt sich eine solide Treppe, die sich mühelos herunterziehen lässt. Diese einfach zu montierende Bodentreppe ist für jeden Dachboden oder Speicher die Lösung schlechthin.

Wir liefern die Bodentreppe komplett vormontiert. Sie brauchen die Treppe nur mehr einzubauen. Der exklusiv gearbeitete Kasten ist an beiden Seiten weiß verkleidet. Die Stufen dieser Bodentreppe haben ein rutschsicheres Profil und mit dem serienmäßig mitgelieferten Sicherheitshandlauf stehen Sie immer sicher. Mit der Woodytrex Superieur holen Sie sich eine komplett und exklusiv ausgeführte Bodentreppe ins Haus.



| Lukenkastenbreite (cm) | 110 × 60 | 110 × 70 | 120 x 60 | 120 x 70 | 140 x 70 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lukenkastenhöhe (cm) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Lukendicke (cm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| max. Deckenhöhe (m) | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Wendekreis (cm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht (kg) | 23,6 | 24,6 | 25,0 | 26,5 | 32,5 |
| Artikel-Nr. | 505024 | 505025 | 505026 | 505027 | 505029 |