

# Minka Bodentreppe Complete aus Fichte mit U-Wert 1,1 W/m<sup>2</sup>K 220-280cm Raumhöhe 120x70cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit  
Holzfutterkasten



Art. Nr.: M10344

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/mink

**476,45 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 29 kg

**Lichte Raumhöhe:** 220 -  
280 cm

**U-Wert:** 1,1  
W/m<sup>2</sup>·K

**Holzart:** Fichte

**Breite Deckenöffnung:**  
70 cm

**Typ:** Complete

**Hersteller:** Minka


**Kategorie:** Bodentreppen

**Tragkraft:** 150  
kg

**Länge Deckenöffnung:**  
120 cm

## **Dachbodentreppe "Complete" - Die Isolationsbodentreppe mit Holzfutterkasten.**

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel von 33 mm Stärke
- Versenkte Schnappermulde
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm Stufen
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Komplett vormontiert
- Belastbarkeit 150 kg



brandhemmend - Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| (A) Deckenöffnung (cm)   | 120 x 54*     | 120 x 60      | 120 x 70      |
| (B) Lichte Raumhöhe (cm) | 220 - 280     |               |               |
| (C) Ausklappmaß (cm)     | 55            |               |               |
| U-Wert (W/m²K, geprüft)  | 1,1           |               |               |
| Futterkastenmaß (cm)     | 119 x 53 x 13 | 119 x 59 x 13 | 119 x 69 x 13 |
| Artikel-Nr.              | 10340         | 10343         | <b>10344</b>  |

\*= Kein Sicherheitshandlauf möglich.



- [Minka Complete - Technisches Datenblatt](#)