

# Minka Bodentreppe Elegance mit U-Wert 1,1 W/m<sup>2</sup>K 220-300cm Raumhöhe 90x60cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit starkem  
Stahlscherenpaket



Art. Nr.: M10231

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/minka](#)

**550,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 40 kg

**Lichte Raumhöhe:** 220 -  
300 cm

**U-Wert:** 1,1  
W/m<sup>2</sup>·K

**Breite Deckenöffnung:**  
60 cm

**Typ:** Elegance

**Hersteller:**  
Minka


**Kategorie:** Bodentreppen

**Länge Deckenöffnung:**  
90 cm

**Tragkraft:** 150  
kg

## **Dachbodentreppe "Elegance" - Die Isolationsbodentreppe mit starkem Stahlscherenpaket.**

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel von 33 mm Stärke
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten beidseitig weiß, hochwertiges MDF
- Starkes pulverbeschichtetes Stahlscherenpaket
- Belastbarkeit 150 kg



brandhemmend - Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 60	90 x 70	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 300			
(C) Ausklappmaß (cm)	75		45	
Futterkastenmaß (cm)	89 x 59 x 13	89 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13

---

U-Wert (W/m <sup>2</sup> K, geprüft)	1,1			
Artikel-Nr.	<b>10231</b>	10232	10233	10234

\*= Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.

---



- [Minka Elegance - Technisches Datenblatt](#)