Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Minka Bodentreppe Euro Trend aus Fichte mit U-Wert 1,1 W/m2K 220-280cm Raumhöhe 130x70cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit Stahlzarge und Schnellmontage



Art. Nr.: M10256

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minl

512,25 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 44 kg

Typ: Euro Trend	Holzart: Fichte	Breite Deckenöffnung: 70 cm
Lichte Raumhöhe: 220 - 280 cm	U-Wert: 1,1 W/m ² ·K	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Länge Deckenöffnung: 130 cm	Tragkraft: 150 kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


Dachbodentreppe "Euro Trend" - Die Isolationsbodentreppe aus Fichte mit Stahlzarge und Schnellmontagesystem.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Stahlzarge
- Schnellmontagesystem
- Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel von 33 mm Stärke
- Versenkte Schnappermulde
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten beidseitig weiß aus hochwertigem MDF
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Stabile Schwalbenschwanzverbindung
- Stabiler Metallschnapper
- Stahlsicherheitsshandlauf serienmässig
- Komplett vormontiert
- Belastbarkeit 150 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

brandhemmend - Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

	, <u> </u>				
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 252	220 - 280			
(A) Deckenöffnung (cm)	110 × 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(C) Ausklappmaß (cm)	65*	55*	55*	45*	35*

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Futterkastenmaß	109 x 69	119 x 59	119 x 69	129 x 69	139 x 69
(cm)	x 17				
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1				
Artikel-Nr.	10252	10253	10254	10256	10258

^{*=} Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.



• Minka Euro Trend - Technisches Datenblatt