

Minka Bodentreppe Polar 60 mit U-Wert 0,64 W/m²K bis 280cm Raumhöhe 120x60cm Deckenöffnung

Isolationsbodentreppe mit
starkem Holztreppenpaket



Art. Nr.: M10643

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/minka](#)

480,70 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 34 kg

Typ: Polar 60

Breite Deckenöffnung:
60 cm

Lichte Raumhöhe:
280 cm

U-Wert: 0,64 W/m²·K

Holzart: Fichte

Hersteller: Minka


Kategorie:
Bodentreppen

Länge Deckenöffnung:
120 cm

Tragkraft: 150 kg

**Isolierende Bodentreppe "Polar 60" mit starkem
Holztreppenpaket.**

- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Deckelstärke 60 mm
- Deckel beidseitig weiß
- Fugenlose Rundumdichtung
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- ISO-Oberdeckel (optional) plus 87 mm Lukenverkleidung (50 cm hoch)



(A) Deckenöffnung (cm)	86 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	255	280	280	280	280
(C) Ausklappmaß (cm)	50	55	55	45	35

Futterkastenmaß (cm)	85 x 69 x 13	119 x 59 x 13		119 x 69 x 13		129 x 69 x 13		139 x 69 x 13	
U-Wert, geprüft (W/m²K)	0,64	0,64	0,24	0,64	0,24	0,64	0,24	0,64	0,24
ISO-Oberdeckel	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10641	10643	10643 O	10644	10644O	10646	10646O	10648	10648O

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- Minka Polar 60 - Technisches Datenblatt