

Minka Bodentreppe Polar Top mit U-Wert 0,40 W/m²K bis 275cm Raumhöhe 120x60cm Deckenöffnung

Mit extremer Deckel-
Isolationsstärke



Art. Nr.: M10633

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mink
Image not found or type unknown

721,60 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 34 kg

Lichte Raumhöhe:
275 cm

Typ: Polar Top

**Breite
Deckenöffnung:** 60 cm

Holzart: Fichte

U-Wert: 0,40 W/m²·K

Hersteller: Minka


Kategorie:
Bodentreppen

Länge Deckenöffnung:
120 cm

Tragkraft: 150 kg

**Die Bodentreppe "Polar Top" mit extremer Deckel-
Isolationsstärke.**

- Geprüfter U-Wert 0,40 W/m²K (ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO6)
- Geprüfter U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,32W/m² (ift Rosenheim Nr: 12-000646-PRO5)
- Extreme Deckelisolationsstärke
- 2-Punkt-Drehverschluss
- 2 fugenlose Rundumdichtungen
- Luftdichtheitsklasse 4
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Starker Massivholzfutterkasten mit 35 mm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Oberdeckel (optional) plus 87 mm mit Lukenverkleidung (52 cm hoch)



(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275	275	275	275
(C) Ausklappmaß (cm)	55	55	45	35

Futterkastenmaß (cm)	119 x 59 x 14,3		119 x 69 x 14,3		129 x 69 x 14,3		139 x 69 x 14,3	
U-Wert, geprüft* (W/m²K)	0,40	0,32	0,40	0,32	0,40	0,32	0,40	0,32
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10633	10633 O	10634	10634O	10636	10636O	10638	10638O

*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO6, 12-000646-PRO5)



- [Minka Polar Top - Technisches Datenblatt](#)