

# Minka Bodentreppe Type 18 Prestige brandhemmend 120x70cm mit U-Wert 1,3 W/m2K bis 290cm Raumhöhe

EL 30 Abschluss mit  
Scherentreppe



Art. Nr.: M21631

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/mink

**1.921,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 68 kg

|                                        |                                    |                                |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>U-Wert:</b> 1,3 W/m <sup>2</sup> ·K | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 70 cm | <b>Typ:</b> Type 18 Prestige   |
| <b>Lichte Raumhöhe:</b> 290 cm         | <b>Hersteller:</b> Minka           | <b>Kategorie:</b> Bodentreppen |
| <b>Länge Deckenöffnung:</b> 120 cm     | <b>Tragkraft:</b> 150 kg           |                                |

**Dachbodentreppe "Type 18 Prestige" EI30 Abschluss.**

- Brandhemmend EI130 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Stahlscherenpaket
- Thermische Trennung Zarge — Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 31 cm
- ISO-Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung 152 cm hoch



EI130 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, 83860

|                              |          |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (B) Licht<br>Raumhöhe (cm)   | 290      |          |          |          |
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm) | 120 x 60 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)   | 58       | 58       | 48       | 38       |

|                                    |               |        |               |                   |               |        |               |        |
|------------------------------------|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| Futterkastenmaß<br>(cm)            | 119 x 59 x 31 |        | 119 x 69 x 31 |                   | 129 x 69 x 31 |        | 139 x 69 x 31 |        |
| Schwenkraum<br>OD auto/man<br>(cm) | 165 / 106     |        | 165 / 116     |                   | 165 / 116     |        | 165 / 116     |        |
| U-Wert (W/m²K)                     | 1,3           | 1,1    | 1,3           | 1,1               | 1,3           | 1,1    | 1,3           | 1,1    |
| ISO-Oberdeckel                     | nein          | ja     | nein          | ja                | nein          | ja     | nein          | ja     |
| Artikel-Nr.                        | 21632         | 21632O | <b>21631</b>  | <b>21631</b><br>O | 21633         | 21633O | 21635         | 21635O |

|                                    |               |         |                   |                    |               |         |               |         |
|------------------------------------|---------------|---------|-------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| (B) Licht<br>Raumhöhe (cm)         | 290 - 315     |         |                   |                    |               |         |               |         |
| (A)<br>Deckenöffnung<br>(cm)       | 120 x 60      |         | 120 x 70          |                    | 130 x 70      |         | 140 x 70      |         |
| (C)<br>Ausklappmaß<br>(cm)         | 58            |         | 58                |                    | 48            |         | 38            |         |
| Futterkastenmaß<br>(cm)            | 119 x 59 x 31 |         | 119 x 69 x 31     |                    | 129 x 69 x 31 |         | 239 x 69 x 31 |         |
| Schwenkraum<br>OD auto/man<br>(cm) | 165 / 106     |         | 165 / 116         |                    | 165 / 116     |         | 165 / 116     |         |
| U-Wert (W/m²K)                     | 1,3           | 1,1     | 1,3               | 1,1                | 1,3           | 1,1     | 1,3           | 1,1     |
| ISO-Oberdeckel                     | nein          | ja      | nein              | ja                 | nein          | ja      | nein          | ja      |
| Artikel-Nr.                        | 21632M        | 21632MO | <b>21631</b><br>M | <b>21631</b><br>MO | 21633M        | 21633MO | 21635M        | 21635MO |



- [Minka Type 18 Prestige - Technisches Datenblatt](#)