

Minka Wandestiegstreppe Type 102 M mit U-Wert 1,1-1,3 W/m²K bis 265-365cm Raumhöhe

Wandestieg in EL 30

Art. Nr.: M21080



3.239,55 €

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mink](#)

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


Gewicht: 70 kg

Breite	Lichte Raumhöhe: 210 -	Typ: Type 102 M
Deckenöffnung: 70 cm	310 cm	
U-Wert: 1,3 W/m ² ·K	Hersteller: Minka	Kategorie:
		Bodentreppen
Tragkraft: 150 kg	Länge Deckenöffnung:	
	90 - 140 cm	

**Brandhemmende Wandestiegstreppe mit Stahlscherentreppe
"Type 102 M" in EI30 von Minka.**

- Geeignet für den senkrechten Einbau in die Wand

EN1634, B3860



EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	210 - 310
(A) Länge Deckenöffnung (min/max, cm)	89 - 139
(A) Breite Deckenöffnung (min/max, cm)	90 - 140

Länge Futterkasten (min/max, cm)	89 - 139
Breite Futterkasten (min/max, cm)	69
Artikel-Nr.	21080



- [Minka Type 102 M - Technisches Datenblatt](#)
- [Minka Type 102 M - Montageanleitung](#)