

# Iller Aluminium Dachleiter mit hochwertiger Pulverbeschichtung 8 Sprossen Braun

Halbrunde Sprossen,  
trittsicher profiliert für  
Dachneigungen von 20° -  
60°.

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K85608

**222,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

<b>Leiterlänge:</b> 2,19 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 8	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Hersteller:</b> Iller Leiter	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Dachleiter
<b>Gewicht:</b> 4,4 kg	<b>RAL-Farben:</b> 8014	

Aluminium Dachleiter zur Festmontage auf dem Dach

- Entspricht DIN 4567-4
- Halbrunde Sprossen, trittsicher profiliert für Dachneigungen von 20° - 60°

- Unlösbar verbördelte Holm-Sprossenverbindung
- Leichtes Innenmaß 340 mm, damit passend zu nahezu allen gängigen Dachpfannen
- Optimale Längenflexibilität durch 4 Größen

### Sparen bei der Montage


- nur ein Dachhaken pro Leiternzug
- Stufenlose optimale Befestigung durch Edelstahl Lochband am unteren Leiternende
- Sicher gegen seitliches Verrutschen durch Ausklingung in 2. Sprosse

### Gefällige Optik

- Flache Bauart mit gefälligem Design
- Nur 85 mm hohe Holmprofilhöhe
- Außenbreite 365 mm
- 5 Farben zur optimalen Anpassung an die Dachziegelfarbe
- Sonderfarben auf Anfrage

### Dauerhaft haltbare Farbgebung

- Hochwertige Pulverbeschichtung bei farbigen Ausführungen
- Langlebige Beschichtung  
(kein Abblättern der Beschichtung durch Chromatierung der Leiter)



---

Sprossen	8	10	12	14
Länge (m)	2,19	2,75	3,31	3,87
Artikel-Nr. alu (blank)	8508	8510	8512	8514
Artikel-Nr. anthrazit	85508	85510	85512	85514
Artikel-Nr. braun	<b>85608</b>	85610	85612	85614
Artikel-Nr. rot	85708	85710	85712	85714
Artikel-Nr. kupferbraun	85808	85810	85812	85814

Farbname	Anthrazit RAL 7016	Braun RAL 8014	Rot RAL 8023	Kupferbaun RAL 8004	Alu blank
Farbmuster					