

# Dolle Außentreppe Gardentop 234-286cm Geschosshöhe mit Einlegerahmen 80cm breit mit Prova-Geländer



Art. Nr.: DT0406795

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/dolle](#)

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop


(25)

**2.289,53 €**

**UVP 2.822,20 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Treppenlauf:**  
Geradelaufend

**Typ:** Gardentop

**Stufenmaterial:**  
Einlegerahmen

|                                            |                                   |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Geschosshöhe:</b> 234 - 286 cm          | <b>Treppenbreite:</b> 80 cm       | <b>Ausladung:</b> 299 cm   |
| <b>Geländerausführung:</b><br>Prova-System | <b>Stufenbreite:</b> 80 cm        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 13 |
| <b>Hersteller:</b> Gebr. DOLLE GmbH        | <b>Kategorie:</b><br>Aussentreppe | <b>Tragkraft:</b> 150 kg   |

**Die geradelaufende Außentreppe mit Seitenelementen aus Stahl für alle, die klare Linien lieben. Durch das Zusammensetzen einzelner Sets lässt sich nahezu jede Geschosshöhe erreichen.**

Die geradelaufende Außentreppe DOLLE Gardentop verbindet Balkon oder Terrassen in geradem Lauf mit dem Gartenbereich. Die Treppe wird aus verschiedenen Sets aufgebaut und kann so jeder Bausituation angepasst werden. Das Starterset besteht aus einem Element mit zwei Stufen. Mit weiteren Ergänzungssets mit je einer Stufe kann die Treppe dann auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt dann über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm.

Für eine einheitliche Balkon- oder Terrassengestaltung bietet DOLLE spezielle Einlegestufen aus feuerverzinktem Stahl für die Außentreppe DOLLE Gardentop. Diese können mit handelsüblichen Holz- oder WPC-Profilen bestückt werden. Je nachdem mit welchem Material Terrasse oder Balkon gestaltet sind, lässt sich so ein nahtloser Übergang zur Außentreppe realisieren. Das Ergebnis ist ein perfekt einheitliches und harmonisches Bild für den Gartenbereich! In der Handhabung sind die Einlegestufen kinderleicht: Die Stufenprofile werden vorab nur in der Länge angepasst und dann lediglich in den Stahlrahmen eingelegt. Wird der Terrassenbelag später einmal geändert, lassen sich auch die

Treppenstufen gleich mitanpassen und austauschen, ohne dass eine neue Treppe gebaut werden muss. Die Einlegestufen für die DOLLE Gardentop ermöglichen somit optimale Flexibilität und bieten einen großen Gestaltungsspielraum.

Auf Wunsch können gegen Aufpreis Geländersets zur DOLLE Gardentop kombiniert werden, die je nach Bedarf rechts oder links montierbar sind. Das Standard-Geländerset besteht aus einem Steiggeländer mit Aluminiumhandlauf sowie senkrechten Geländerstäben aus feuerverzinktem Stahl. Zusätzlich kann auch ein Brüstungsgeländer als weiteres Zubehör ergänzt werden. Aus dem DOLLE ProvaSystem stehen Ihnen außerdem weitere Geländersets für den Anschluss an ein ProvaSystem-Brüstungsgeländer zur Verfügung. Für eine individuelle Erweiterung und die Anpassung an verschiedene Höhen und Bausituationen können zudem ein Austrittspodest, ein Zwischenpodest oder ein Eckpodest sowie dazu erforderliche Stützen für Podeste bestellt werden. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

#### Wichtiger Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardentop ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm × 40 cm × 80 cm (L × B × T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Baukastensystem

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)
- Stufenrahmen aus feuerverzinktem Stahlblech
- Kombinierbar mit DOLLE ProvaSystem
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- passend zum Terrassenbelag

## Lieferumfang ...

- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung

|                                                 |         |         |         |         |         |         |          |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Geschosshöhe (cm)                               | 36 - 44 |         | 54 - 66 |         | 72 - 88 |         | 90 - 110 |
| Anzahl Stufen / Steigungen                      | 2 / 2   |         | 3 / 3   |         | 4 / 4   |         | 5 / 5    |
| Stufenbreite (cm)                               | 80      | 100     | 80      | 100     | 80      | 100     | 80       |
| Ausladung (cm)                                  | 44      |         | 66      |         | 88      |         | 110      |
| Steigungshöhe (cm)                              | 18 - 22 |         |         |         |         |         |          |
| Traglast (kg)                                   | 150     |         |         |         |         |         |          |
| Stufen: TRIMAX® Anthrazit   ohne Geländer       |         |         |         |         |         |         |          |
| Artikel-Nr.                                     | 0406900 | 0406930 | 0406902 | 0406932 | 0406904 | 0406933 | 0406906  |
| Stufen: TRIMAX® Anthrazit   mit Geländer        |         |         |         |         |         |         |          |
| Artikel-Nr.                                     | 0406901 | 0406931 | 0406903 | 0406933 | 0406905 | 0406934 | 0406907  |
| Stufen: TRIMAX® Anthrazit   mit Prova- Geländer |         |         |         |         |         |         |          |
| Artikel-Nr.                                     | 0406996 | 0406536 | 0406997 | 0406537 | 0406998 | 0406538 | 0406999  |

|                                                              |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   ohne Geländer                  |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                  | 0406910 | 0406940 | 0406912 | 0406942 | 0406914 | 0406944 | 0406916 |
| Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   mit Geländer                   |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                  | 0406911 | 0406941 | 0406913 | 0406943 | 0406915 | 0406945 | 0406917 |
| Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun   mit Prova-Geländer             |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                  | 0406710 | 0406550 | 0406711 | 0406551 | 0406712 | 0406552 | 0406713 |
| Stufen: Gitterrost, verzinkt   ohne Geländer                 |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                  | 0406920 | 0406950 | 0406922 | 0406952 | 0406924 | 0406954 | 0406926 |
| Stufen: Gitterrost, verzinkt   mit Geländer                  |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                  | 0408921 | 0406951 | 0406923 | 0406953 | 0406925 | 0406955 | 0406927 |
| Stufen: Gitterrost, verzinkt   mit Prova-Geländer            |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                  | 0406742 | 0406582 | 0406743 | 0406583 | 0406744 | 0406584 | 0406745 |
| Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC   ohne Geländer      |         |         |         |         |         |         |         |
| Stufentiefe (mm)                                             | 220     |         |         |         |         |         |         |
| Stufenstärke (mm)                                            | 30      |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                  | 0406756 | 0406596 | 0406757 | 0406597 | 0406758 | 0406598 | 0406759 |
| Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC   mit Geländer       |         |         |         |         |         |         |         |
| Stufentiefe (mm)                                             | 220     |         |         |         |         |         |         |
| Stufenstärke (mm)                                            | 30      |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                                  | 0406770 | 0406610 | 0406771 | 0406611 | 0406772 | 0406612 | 0406773 |
| Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC   mit Prova-Geländer |         |         |         |         |         |         |         |

|                   |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufentiefe (mm)  | 220     |         |         |         |         |         |         |
| Stufenstärke (mm) | 30      |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.       | 0406784 | 0406624 | 0406785 | 0406625 | 0406786 | 0406626 | 0406787 |

|                            |           |     |           |     |           |     |           |
|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| Geschosshöhe (cm)          | 162 - 198 |     | 180 - 220 |     | 198 - 242 |     | 216 - 264 |
| Anzahl Stufen / Steigungen | 9 / 10    |     | 10 / 11   |     | 11 / 12   |     | 12 / 13   |
| Stufenbreite (cm)          | 80        | 100 | 80        | 100 | 80        | 100 | 80        |
| Ausladung (cm)             | 207       |     | 230       |     | 253       |     | 276       |
| Steigungshöhe (cm)         | 18 - 22   |     |           |     |           |     |           |
| Traglast (kg)              | 150       |     |           |     |           |     |           |

## Stufen: TRIMAX® Anthrazit | ohne Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406962 | 0406502 | 0406963 | 0406503 | 0406964 | 0406504 | 0406965 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: TRIMAX® Anthrazit | mit Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406980 | 0406520 | 0406981 | 0406521 | 0406982 | 0406522 | 0406983 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: TRIMAX® Anthrazit | mit Prova- Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406703 | 0406543 | 0406704 | 0406544 | 0406705 | 0406545 | 0406706 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun | ohne Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406971 | 0406511 | 0406972 | 0406512 | 0406973 | 0406513 | 0406974 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun | mit Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406989 | 0406529 | 0406990 | 0406530 | 0406991 | 0406531 | 0406992 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun | mit Prova-Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406717 | 0406557 | 0406718 | 0406558 | 0406719 | 0406559 | 0406720 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: Gitterrost, verzinkt | ohne Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406726 | 0406566 | 0406727 | 0406567 | 0406728 | 0406568 | 0406729 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: Gitterrost, verzinkt | mit Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406735 | 0406575 | 0406736 | 0406576 | 0406737 | 0406577 | 0406738 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: Gitterrost, verzinkt | mit Prova-Geländer

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406749 | 0406589 | 0406750 | 0406590 | 0406751 | 0406591 | 0406752 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC | ohne Geländer

|                  |     |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Stufentiefe (mm) | 220 |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|

|                   |    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Stufenstärke (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----|--|--|--|--|--|--|

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406763 | 0406603 | 0406764 | 0406604 | 0406765 | 0406605 | 0406766 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC | mit Geländer

|                  |     |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Stufentiefe (mm) | 220 |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|

|                   |    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Stufenstärke (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----|--|--|--|--|--|--|

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406777 | 0406617 | 0406778 | 0406618 | 0406779 | 0406619 | 0406780 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC | mit Prova-Geländer

|                  |     |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Stufentiefe (mm) | 220 |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|

|                   |    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Stufenstärke (mm) | 30 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----|--|--|--|--|--|--|

|             |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 0406791 | 0406631 | 0406792 | 0406632 | 0406793 | 0406633 | 0406794 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- DOLLE Gardentop Einlegestufen
- DOLLE Gardenop Stufenrahmen
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen mit Podest
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen
- DOLLE Gardentop, TRIMAX®-Stufen mit Podest
- DOLLE Gardentop TRIMAX®-Stufen
- DOLLE Gardentop Abstützung
- DOLLE Gardentop Stufen Metall gelocht