Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Dolle Edelstahl- Eingangsgeländer zur Wandmontage Handlauf rund 1,5m lang mit 1 Pfosten rund



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/eing

Art. Nr.: DT0196406

168,22 €

**UVP 183,26 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Mit dem DOLLE Eingangsgeländerset aus Edelstahl haben Sie volle Flexibilität bei der Anbringung an Treppen im Eingangsbereich.

Das DOLLE Eingangsgeländerset aus Edelstahl für die wahlweise aufgesetzte oder seitliche Montage, kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Die einfache und flexible Montage an Eingangstreppen erlaubt eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Das Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Set ist 1.500 mm lang und kann auf Wunsch gekürzt werden.

## Ready to go - Montagefertige Einzelteile und Zubehör

Das DOLLE Eingangsgeländerset mit Edelstahl-Handlauf beinhaltet alle Komponenten, die Sie zur Montage benötigen. Der runde Edelstahlpfosten wie auch die Wandbefestigung ermöglichen eine stabile Befestigungsmöglichkeit für den Handlauf. Für den Abschluss des Handlaufes werden 2 Endkappen mitgeliefert. Zur Befestigung der Pfosten auf Holz liegen dem Set Sechskantschrauben bei. Bei einer Befestigung auf Beton reichen diese jedoch nicht aus! Für die Befestigung auf Beton sind separat erhältliche Schwerlastanker erforderlich. Diesen finden Sie auch in unserem Shop.

Für die Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge und Hilfsmittel: eine Bohrmaschine mit hochwertigem 3 mm Edelstahlbohrer (z.B. HSS), Körner um das Bohren auf dem Handlauf zu vereinfachen, einen Imbusschlüssel, eine Wasserwaage und 2-Komponentenkleber. Für die Kürzung der Edelstahlstäbe der Geländerfüllung brauchen Sie eine Metallsäge mit einem für Edelstahl geeigneten Sägeblatt.

### Hinweis

Bei der Verarbeitung von Edelstahl ist darauf zu achten, dass die Teile nicht mit Eisen oder Stahl in Berührung kommen. Bei Ablagerung von Metallstaub auf der Oberfläche kann dies im Außenbereich zu Roststellen führen. Bitte verwenden Sie keine Sägeblätter, mit denen vorher Stahl bearbeitet wurde!

### Vorteile ...

Witterungsbeständiger Edelstahl

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Kürzbar
- Einfache Montage

# Lieferumfang ...

- je nach Auswahl: 1-2 Edelstahlpfosten V2A
- 1 Edelstahlhandlauf V2A
- Wandbefestigung
- Sechskantschrauben zur Befestigung der Pfosten an Holz
- Schrauben und Dübel zur Montage von Handlauf, Pfosten und Wandbefestigung
- Gewindeschneider

Befestigungsart	Bodenmontage		Wandmontage	
Anzahl Pfosten	1	2	1	2
Material Handlauf	Edelstahl		Edelstahl	
Form Handlauf	rund		rund	
Länge (cm)	150		150	
Artikel-Nr.	0196405	0196407	0196406	0196408