Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Aussentreppe Gardenspin 307,5-352,5cm Geschosshöhe 14 Stufen Metall gelocht Aussen-Ø125cm

Spindeltreppe für den Außenbereich



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/auss

Art. Nr.: DT0409339

1.806,18 €

UVP 2.168,18 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Farbe	Durchmesser: 125	Geschosshöhe: 307,5-		
Unterkonstruktion: grau	cm	352,5 cm		
Stufenmaterial: Metall	Sprossen/Stufen:	Hersteller: Gebr. Dolle		
gelocht	14	GmbH		
Kategorie:	Tuo alcuo ft. 150 kg			
Aussentreppen	Tragkraft: 150 kg			

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Diese Nebentreppe erfüllt alle Ansprüche an Optik und Funktionalität für eine moderne Außentreppe. Die Stufen garantieren einen sicheren und komfortablen Weg ins Grüne.

Vom Balkon in den Garten und das auf kleinstem Raum? Die DOLLE Gardenspin ist dafür die ideale Lösung! Sie eignet sich für alle Hausbesitzer, die für eine gerade Treppe ins Grüne zu wenig Platz haben. Auch als Nebenabgang von Emporen nach unten ist die DOLLE Gardenspin eine gute Wahl. Mit maximal fünf Zusatzstufen erreicht die DOLLE Gardenspin mit Stufen eine Geschosshöhe bis 399,5 cm. Das Geländer mit Rundstäben ist feuerverzinkt und schließt mit gerundetem Kunststoffhandlauf ab. Gegen Aufpreis ist auf Wunsch auch ein Brüstungsgeländer bestellbar. Besondere Vorteile von TRIMAX® (optional) sind die Resistenz gegen Insekten- und Pilzbefall, die Langlebigkeit und die Umweltverträglichkeit.

Platzsparend

Updatetest Testshop

- 3 Durchmesser: 125, 155 oder 185 cm
- Robustes und langlebiges Material
- Höhe bis zu 399,5 cm

Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardenspin ein Fundament zwingend notwendig. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm \times 40 cm \times 120 cm (L \times B \times T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

(Cff1)	Geschosshöhen (cm)	246-282	266,5-305,5	287
--------	--------------------	---------	-------------	-----

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anzahl Stufen/Steigungen	11 / 12			12 / 13				13 ,
Drehwinkel pro Stufe	23,3°							
Material Unterkonstruktion	Metall, fe	Metall, feuerverzinkt						
Farbe Unterkonstruktion	Grau met	Grau metallic						
Traglast (kg)	150							
Aussendurchmesser (cm)	125 155 185			125	155	185		125
Podestkante (cm)	86 104 120 86 104					120		86
Stufen Metall, geloch	nt inkl. G	Seländer						
Artikel-Nr.	0409333 0409633 0409533 0409337 0409634 0409534 04							040
Stufen Trimax® inl	kl. Geländ	er						
Artikel-Nr.	0409111	0409611	-	0409101	0409601	-		040
Geschosshöhen (cm)	307,5-352,5			328-376			348,5-3	
Anzahl Stufen/Steigungen	14 / 15			15 / 16			16 / 17	
Drehwinkel pro Stufe	23,3°							
Material Unterkonstruktion	Metall, fe	uerverzin	ıkt					
Farbe Unterkonstruktion	Grau metallic							

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Traglast (kg)	150						
Aussendurchmesser (cm)	125	155	185	125	155	185	125
Podestkante (cm)	86	104	120	86	104	120	86
Stufen Metall, gelocht inkl. Geländer							
Artikel-Nr.	0409339	0409636	0409536	0409340	0409637	-	040934
Stufen Trimax® inkl. Geländer							
Artikel-Nr.	0409103	0409603	-	0409104	0409604	-	040910



- DOLLE Gardenspin Brüstungsgeländer
- DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen
- DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen, Ø 185 cm
- DOLLE Gardenspin mit TRIMAX®-Stufen