Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Geschosstreppe Hockenheim 1/4gewendelt 252-280cm GH Eiche versiegelt Geländer Holz rund

Klassische Treppe mit Ideallinie auf Maß



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/mas

Art. Nr.: DT0253114

5.524,65 €

UVP 6.378,40 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 68 -80

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Geschosshöhe: 252 -	Geländerausführung:	Holzart: Eiche
280 cm	Holz rund	versiegelt
Treppenlauf: ½-gewendelt	Typ: Hockenheim	Sprossen/Stufen: 13
Hersteller: Gebr.	Kategorie:	Tragkraft: 150 kg
DOLLE GmbH	Geschosstreppe	Tragkrait: 150 kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Unterschiede in der Holzmaserung und den Farbtönen unterstreichen die Natürlichkeit und Einmaligkeit dieser massiven Holzwangentreppe. Das innen liegende Geländer ist erhältlich mit Holzstäben in drei Ausführungen: rund, rechteckig oder konvex.

Die Holztreppe DOLLE Hockenheim wird individuell nach Maß gefertigt und erreicht eine Geschosshöhe von bis zu 320 cm. Als Sonderanfertigung können wir sie sogar mit schrägem Wangenverlauf oder als Podesttreppe anbieten. DOLLE Hockenheim ist auch in kleinerem Maß als Nebentreppe erhältlich. So können Sie ein einheitliches Treppendesign in unterschiedlichen Raumsituationen und Platzverhältnissen umsetzen. Mit der reinen Holzoptik passt sich das Modell Hockenheim besonders in klassisches Wohnambiente, aber auch als ruhiges Kontrastelement in bunte Stilwelten ein.

Fünf Holzarten bieten eine große Gestaltungsvielfalt. Zur Auswahl stehen Buche (Leimholz), Kiefer (Leimholz), Ahorn (Leimholz), Eiche (Leimholz), Esche (Leimholz) oder Buche gebeizt im Farbton Kirsche oder Walnuss (gebeizt, versiegelt). Die Ausführungen in Buche, Eiche, Esche und Ahorn können Sie komplett in diesen Holzfarben bestellen oder die Wangen und Pfosten dazu in Weiß oder Anthrazit grundiert wählen. Das Geländer besteht aus Geländerstäben, Vierkantpfosten und einem Handlauf aus Holz. Er ist besonders griffig durch eine Profilierung und gibt Ihnen jederzeit den nötigen Grip. Bei der Geländerfüllung haben Sie dann die Auswahl zwischen runden, eckigen oder konvexen Holzstäben.

- Massive Holzwangentreppe
- Geschosshöhe von maximal 320 cm (als Haupttreppe)
- Treppe nach Maß
- Auch als Nebentreppe möglich

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

ACHTUNG!

Genaue Maßangaben bei Bestellung erforderlich!

Bitte ergänzen Sie die Angaben im Bestellformular, damit Ihre Treppe wunschgemäß angefertigt werden kann.

Benötigen Sie Hilfe beim Ausmessen? Fragen Sie uns! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot inklusive Termin vor Ort.

Auf Wunsch können Sie der DOLLE Hockenheim den letzten Schliff mit verschiedenem Zubehör geben: Gegen Aufpreis sind Setzstufen, zum Beispiel zum Verdecken von darunterliegenden Abstellräumen oder Kellerabgängen, sowie eine Deckenlochverkleidung ausführbar. Eine aufgesattelte Antrittsstufe schafft mehr Raum für einen bequemen Einstieg in die Treppe. Mit einem passenden Brüstungsgeländer kann die Treppe im oberen Geschoss weitergeführt werden. Mit einem ergänzenden Wandhandlauf verleihen Sie Ihrer Treppe noch mehr Sicherheit. Zur Anbringung bietet DOLLE passende Handlaufhalter aus Edelstahl. Die Stufen können auf Wunsch zusätzlich mit Kinderschutzleisten (Baurechtsleisten) versehen werden. Eine sinnvolle Ergänzung für Familien mit Kleinkindern.

Baurechtliche Kategorie: Notwendige Treppe, auch als Nebentreppe erhältlich

- Lieferumfang ...
 - o 1 Geländer, innen liegend
 - Einbauanleitung

Treppenlauf	Geradelaufend			½-ge	wende	elt	½-gewendelt		
Geschosshöhe (cm)	234 -	252 -	270 -	234 -	252 -	270 -	234 -	252 -	270 -
	260	280	300	260	280	300	260	280	300

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anzahl Stufen /	13 /	14 /	15 /	13 /	14 /	15 /	13 /	14 /	15 /
Steigungen	14	15	16	14	15	16	14	15	16
Traglast (kg)	150	150			150				
Kiefer versiegelt, Geländerstäbe rund									
Artikel-Nr.	0250	0012350	0012450	0012550	1012350	1012450	1012550	2012350	2012/502
Kiefer versiegelt, Geländerstäbe konvex									
Artikel-Nr.	0250	0042350	00250	0042550	1042350	1012450	1042550	2012350	20121502
Buche versiegelt, Geländerstäbe rund									
Artikel-Nr.	0251	0012351	0012451	0012351	1012351	1012451	101255 1	2012251	2012/51
Buche versiegelt, Ge	länder	stäbe	konve	X					•
Artikel-Nr.	0251	0042351	09251	092551	1042351	1012451	1042551	2042351	202512
Buche weiß, Gelände	rstäbe	rund	-		1	1		1	1
Artikel-Nr.	0259	0012359	0012459	0012559	1012359	1012 159	1012559	2012359	2012/1592
Buche weiß, Gelände	rstäbe	recht	eckig		-	-		-	'
Artikel-Nr.	0259	0042359	0012159	032559	1042359	1042459	1042559	2012359	2012/1592
Eiche versiegelt, Gelä	inders	täbe r	und						•
Artikel-Nr.	0253	0012353	001245 3	0012353	102 53	D24 3	1012553	2012353	201245 32
Artikel-Nr. 0253002530025300253102531025320253202532									
Artikel-Nr.	0253	0042353	00121 53	0042553	1042353	10121 53	1042553	2042353	201215 32
Eiche weiß, Geländer	stäbe	rund							
Artikel-Nr.	0257	0012357	0012457	0012357	1012357	1012457	1012557	2012357	20124572
Eiche weiß, Geländer	stäbe	konve	X	1	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.				0342357	1042357	1012457	1042557	2042357	20121572
Ahorn versiegelt, Gel	änders	täbe i	rund	1	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.				0012754	1012554	1012454	1012554	2012554	2012/1542

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	0254	00423540	0042454	0042554	1042354	1042454	10425542	20723547	20724542	275
Ahorn weiß, Geländerstäbe rund										
Artikel-Nr.	0256	0123560	012456	012556	1012456	102556	1012656	2012256	2012/1562	215
Ahorn weiß, Geländerstäbe konvex										
Artikel-Nr.	0256	04256	0012156	042556	1042356	1042456	104255 62	20423562	20121562	245



- DOLLE Treppen nach Maß Orly, Hockenheim, Estoril, halbgewendelt
- DOLLE Trepppen nach Maß Orly, Hhockenheim, Estoril, viertelgewendelt oder geradelaufend