

Dolle Mittelholmtreppe Berlin Eiche, geölt 64 cm breit für Geschosshöhen 222 - 270 cm UK Metall Weiß inkl. einseitigem Designgeländer

passt in die kleinste Nische



Art. Nr.: DT0680017

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mitt](#)

2.429,06 €

~~UVP 2.995,23 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Holzart: Eiche,
geölt

Geschosshöhe: 222 - 270
cm

Treppenverlauf:
Flexibel

Ausladung: 153
cm

Treppenbreite: 64 cm

Sprossen/Stufen: 11

**DOLLE Berlin eignet sich besonders bei sehr geringem Platz.
Dank formschön geschwungener Stufen und individuell
anpassbarem Treppenlauf von gerade bis gewendet (maximal**

1/4-gewandelt) passt sie selbst in kleinste Nischen.


Die Mittelholmtreppe DOLLE Berlin ist eine Nebentreppe mit moderner geschwungener Stufenform. Sie fügt sich harmonisch in viele Einrichtungsstile ein und passt auch in kleinste Ecken. Dabei kann Berlin ideal an bestehende Deckenöffnungen angepasst werden. Die Stufenträger sind aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit RAL 7016, Weiß RAL 9016 oder Perlgrau. Bei den Holzarten wählen Sie zwischen Buche, Eiche oder Eiche weiß. Alle Hölzer sind geölt, was die Stufen gegen Wasser schützt und die Schönheit ihrer Struktur und Maserung optimal erhält. Dank der besonderen Form der Stufen und des modularen Designs kann die Treppe in beinahe jedem Lauf, von gerade bis gewandelt, aufgebaut werden (maximal 1/4-gewandelt). Auch die Steigungshöhe ist variabel einstellbar. Dadurch lässt sich die DOLLE Berlin sehr leicht an die Geschosshöhe anpassen.

Ein Designgeländer mit Metallpfosten, mitlaufenden Edelstahlstäben und Holzhandlauf ist im Lieferumfang enthalten. Der Handlauf besteht aus demselben Holz wie die Stufen. Die Farbe der Metallteile passt jeweils zum Mittelholm. Den Eyecatcher bilden die offenen Klemmpfosten. Die Geländerstäbe werden hier zwischen 2 Seitenteilen eingeklemmt, so dass die Verschraubung nur innen sichtbar ist. Besonders hochwertig sind außerdem die Details wie Endkappen für den Handlauf und die Geländerstäbe aus Edelstahl. Brüstungsgeländer und zusätzliche Geländerelemente sind auf Wunsch gegen Aufpreis als Zubehör erhältlich.

Holz ist ein Naturprodukt. Da jeder Baum einzigartig ist, können auch die Treppenstufen in der Maserung und der Farbe unterschiedlich sein. Die Farbdarstellung in den Bildern kann vom Endprodukt abweichen.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
 - Einseitiges Steiggeländer
 - Komplettes Montagematerial
 - Einbauanleitung



Mittelholmtreppe Berlin mit 64 cm Treppen-/Stufenbreite, Geradelaufend oder 1/2-gewendelt (je nach Aufbau)				
Geschosshöhe (cm)	203 - 247	222 - 270	240 - 292	259 - 315
Anzahl Stufen / Steigungen	10 / 11	11 / 12	12 / 13	13 / 14
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	18,5 - 22,5 (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)			
Stufenstärke (mm)	40			
Traglast (kg)	150			

Stufen: Buche, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Perlgrau				
Artikel-Nr.	0680000	0680001	0680002	0680003
Stufen: Buche, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0680012	0680013	0680014	0680015
Stufen: Buche, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Anthrazit				
Artikel-Nr.	0680024	0680025	0680026	0680027
Stufen: Eiche, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Perlgrau				
Artikel-Nr.	0680004	0680005	0680006	0680007
Stufen: Eiche, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0680016	0680017	0680018	0680019
Stufen: Eiche, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Anthrazit				
Artikel-Nr.	0680028	0680029	0680030	0680031
Stufen: Eiche weiß, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Perlgrau				
Artikel-Nr.	0680008	0680009	0680010	0680011
Stufen: Eiche weiß, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Weiß				
Artikel-Nr.	0680020	0680021	0680022	0680023
Stufen: Eiche weiß, geölt - 64 cm inklusive Designgeländer Unterkonstruktion: Anthrazit				
Artikel-Nr.	0680032	0680033	0680034	0680035

*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [DOLLE Berlin](#)