

Dolle Mittelholmtreppe Sydney in Eiche weiß, geölt 75 cm breit 1/4 gewendelt für Geschosshöhen 222 - 270 cm UK Metall Anthrazit mit einseitigem Designgeländer

mit durchgehendem Holm,
optional mit Licht



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mitt

Art. Nr.: DT0687033

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

3.050,89 €

~~UVP 3.766,35 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Treppenverlauf: ¼ gewendelt	Farbe Unterkonstruktion: Anthrazit	Geschosshöhe: 222 - 270 cm
Treppenbreite: 75 cm	Holzart: Eiche weiß, geölt	Sprossen/Stufen: 11

Einzigartige Mittelholmtreppe mit integrierter LED-Beleuchtung (optional) und geölten Stufen in Eiche, Buche und Eiche weiß.

Die DOLLE Sydney beeindruckt mit einem durchgehenden Mittelholm und darin integrierter LED-Beleuchtung (gegen Aufpreis erhältlich). Der gerade Treppenlauf und die breiten Stufen machen Sydney zu einem beeindruckenden Gestaltungselement im Wohnraum. Die Treppe vereint Nutzen und besonderes Design, indem sie gleichzeitig zur zusätzlichen Beleuchtungsquelle wird. Der LED-Streifen erzeugt ein angenehmes, indirektes Licht im Raum.

Die DOLLE Sydney wird gerade oder mit 1/-4-Wendelung unten gefertigt. Die geölten Stufen aus Buche, Eiche oder Eiche weiß in Kombination mit der anthrazitfarbenen oder weißen Unterkonstruktion machen die Sydney zu einer regelrechten Raumsulptur.

Das Designgeländer mit offenen Klemmpfosten und mitlaufenden Edelstahlstäben bildet den passenden Abschluss an der Seite. Details wie Endkappen des Handlaufes oder der Geländerstäbe sind in Edelstahl gehalten und sehr hochwertig.

Holz ist ein Naturprodukt. Da jeder Baum einzigartig ist, können auch die Treppenstufen in der Maserung und der Farbe unterschiedlich sein. Die

Farbdarstellung in den Bildern kann vom Endprodukt abweichen.

Vorteile ...

- Einzigartiges Design
- LED-Licht im Mittelholm (gegen Aufpreis erhältlich)
- Geölte Stufen aus Massivholz

Lieferumfang ...

- Unterkonstruktion
- Stufen
- Geländer
- Montagematerial
- Montageanleitung

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Treppenlauf	Geradelaufend							¼-ge
Geschosshöhe (cm)	222 - 270		240 - 292		259 - 315		222 -	
Anzahl Stufen	11		12		13		11	
Steigungen	12		13		14		12	
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	18,5 - 22,5							
Treppenbreite (cm)	75,0							
Unterkonstruktion	Weiss	Anthrazit	Weiss	Anthrazit	Weiss	Anthrazit	Weiss	
Buche, geölt inkl. Designgeländer								
Artikel-Nr.	0687000	0687018	0687001	0687019	0687002	0687020	0687	

Eiche, geölt | inkl. Designgeländer

Artikel-Nr.	0687006	0687024	0687007	0687025	0687008	0687026	0687
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Eiche weiss, geölt | inkl. Designgeländer

Artikel-Nr.	0687012	0687030	0687013	0687031	0687014	0687032	0687
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [DOLLE Montageanleitung Sydney](#)
- [DOLLE Sydney Montageanleitung Brüstungsgeländer](#)
- [DOLLE Montageanleitung LED-Kit](#)
- [Dolle Sydney Maßblatt](#)