

# Dolle Schwenkgitter Piet 71,3-91,1cm Massivholz lackiert



Art. Nr.: DT0600735

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/dolle](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/dolle)  
Image not found or style unknown

**90,01 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Hersteller:** Gebr. DOLLE  
GmbH

**Material:** Massivholz  
lackiert

**Kategorie:**  
Schutzgitter

**Klemmgitter zum Schwenken** - Dieses Kindersicherheitsgitter aus Massivholz ist schwenkbar und gut für breitere Treppenauf- sowie Treppenabgänge geeignet. Mit Verlängerungen lässt es sich in der Breite individuell anpassen.

Das sicherheitsgeprüfte Tür- und Treppengitter DOLLE Piet kombiniert verschiedene Materialien. Das Gitter ist ca. 73 cm hoch und aus massivem Holz gearbeitet. Gehalten wird es in einem Rahmen aus Metall.

Es lässt sich nach links oder rechts in beide Richtungen bis zu 90° öffnen. Dadurch ist dieses Sicherheitsgitter universell einsetzbar. Mit dem Einhand-Sicherheitsverschluss lässt es sich von beiden Seiten ganz einfach öffnen und schließen.

Die lackierte Holzoberfläche schützt das Holz und ist für Kleinkinder unbedenklich. Die glatte Oberfläche lässt sich zudem einfach reinigen. Mit PVC-Sicherheitstellern und Tellerschrauben wird DOLLE Piet zwischen Wand oder Türzargen montiert. Die unauffälligen PVC-Teller werden dabei fest verschraubt. In ihnen werden die Tellerschrauben platziert, mittels derer das Gitter dann leicht in verschiedenen breiten Türen und Treppenaufgängen angebracht werden kann.

Die Gitterbreite beträgt 71,3 cm. Durch Verlängerungen kann DOLLE Piet aber auch in breiteren Treppenauf- und Treppenabgängen angebracht werden. Zwei Verlängerungen sind im Lieferumfang bereits enthalten, mit der sich Piet auf eine Breite von bis zu 91,1 cm verbreitern lässt. Als Zubehör sind weitere Verlängerungen erhältlich, die Maße entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.

#### Hinweis

Bei mehr als 2 Verlängerungen müssen die Sicherheitsteller an die Wand geschraubt werden!

- Einhand-Sicherheitsverschluss
- Stabil im Türrahmen oder zwischen zwei Wänden zu befestigen
- Leichte Reinigung durch lackiertes Massivholz
- Entspricht Sicherheitsnorm EN 1930:2011
- TÜV-GS-geprüft



Breite min./max. (cm)	71,3 - 91,1	77,5 - 84,4	83,7 - 91,1	90,2 - 97,6	96,7 - 104,1	103,2 - 110,6	109,7 - 117,1
Höhe (cm)	71						
Typ	Basis	Verlängerung					
Gewicht (kg)	5,0	5,6**	6,2**	6,8**	7,4**	8,0**	8,6**
Artikel- Nr.	<b>0600735</b>	+ 1x <a href="#">0600736</a> *	+ 2x <a href="#">0600736</a> *	+ 3x <a href="#">0600736</a> *	+ 4x <a href="#">0600736</a> *	+ 5x <a href="#">0600736</a> *	+ 6x <a href="#">0600736</a> *

\*=Bei Verlängerungen wird immer das Basiselement benötigt.

\*\*=Gewicht inkl. Basis

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



- [DOLLE Piet](#)