

Dolle alu-fix Bodentreppe Scherentreppe mit 9 Stufen und Stirnbrett 219-246cm Raumhöhe

Platzsparende Lösung –
Scherentreppe mit Stirnbrett



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/dolle](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/dolle)

Art. Nr.: DT0300109

509,08 €

~~UVP 589,05 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

U-Wert: 0,00W/m ² ·K	Lichte Raumhöhe: 246 cm	Sprossen/Stufen: 9
Hersteller: Dolle Treppen	Material: Aluminium	Kategorie: Scherentreppen
Tragkraft: 100 kg		

Diese platzsparende Scherentreppe mit Stirnbrett kann ideal in bereits vorhandene Kästen ab 65 x 55 cm eingebaut werden.

Perfekt für den Austausch und die Renovierung von Bodentreppen!

Die tiefe Auftrittsfäche der Stufen ist nur ein Detail, das die DOLLE alu-fix von anderen Bodentreppen unterscheidet. Der Sandwichdeckel aus Fichte kann ohne viel Kraftaufwand bewegt werden. Das Leiternteil aus Aluminium bietet Leichtigkeit bei der Bedienung und gleichzeitig sicheren Stand. Es lässt sich durch sanften Zug und Druck in jeder Ausführung ein- und ausziehen. Die Ausladung ist sehr gering, daher kann diese Bodentreppe auch auf kleinem Raum gut zum Einsatz kommen. Die Stufen sind 7,8 cm tief. Mit einer geprüften Überlast von bis zu 100 kg und einem U-Wert von 0,90 W/m²K, eignet sich die DOLLE alu-fix für alle gut gedämmten Dachböden, die eher selten betreten werden. Außerdem kann das Modell besonders gut bei Altbauten als Revisionsklappe verwendet werden.

In der Stirnbrett-Variante eignet sich die DOLLE alu-fix vor allem für den Einbau in vorhandene Luken ab 65 x 55 cm (Länge x Breite), zum Beispiel bei Sanierungen oder Renovierungen. Sie passt auch in Lukenkästen anderer Hersteller.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Ideal für Einbau in vorhandene Lukenkästen
- Einfach zu bedienen
- Platzsparend
- Lieferumfang ...
 - Stirnbrett und Leiternteil
 - Schnapper aus Kunststoff

Wichtiger Hinweis

Diese Leiter ist nicht für Kaltböden geeignet!



Bodentreppe Scherentreppe alu-fix mit Stirnbrett			
Anzahl Stufen	9	10	11
Lichte Raumhöhe (max., cm)	219 - 246	246 - 273	273 - 300
Stufen Stärke (cm)	2,9	2,9	2,9
Stufen Breite (cm)	33,0	33,0	33,0
Stufen Tiefe (cm)	7,8	7,8	7,8
Wangen Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Wangen Stärke (cm)	0,8	0,8	0,8
Traglast (kg)	100	100	100
Eigengewicht (kg)	14	15	15
Artikel-Nr.	DT 0300109	DT0300110	DT0300111

Aufbau- und
Verwendungsanleitung



- [DOLLE alu-fix mit Stirnbrett und Scherenpaket](#)