Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Aussentreppe Gardenspin 246-282cm Geschosshöhe 11 Stufen Metall gelocht Aussen-Ø125cm

Spindeltreppe für den Außenbereich



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/auss

Art. Nr.: DT0409333

1.413,72 €

UVP 1.693,37 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Durchmesser: 125 Stufenmaterial: Metall Geschosshöhe: 246gelocht 282 cm cm Hersteller: Gebr. **Farbe**

Sprossen/Stufen:

Dolle GmbH **Unterkonstruktion:** grau

Kategorie: Aussentreppen Tragkraft: 150 kg

Diese Nebentreppe erfüllt alle Ansprüche an Optik und Funktionalität für eine moderne Außentreppe. Die Stufen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

garantieren einen sicheren und komfortablen Weg ins Grüne.

Vom Balkon in den Garten und das auf kleinstem Raum? Die DOLLE Gardenspin ist dafür die ideale Lösung! Sie eignet sich für alle Hausbesitzer, die für eine gerade Treppe ins Grüne zu wenig Platz haben. Auch als Nebenabgang von Emporen nach unten ist die DOLLE Gardenspin eine gute Wahl. Mit maximal fünf Zusatzstufen erreicht die DOLLE Gardenspin mit Stufen eine Geschosshöhe bis 399,5 cm. Das Geländer mit Rundstäben ist feuerverzinkt und schließt mit gerundetem Kunststoffhandlauf ab. Gegen Aufpreis ist auf Wunsch auch ein Brüstungsgeländer bestellbar. Besondere Vorteile von TRIMAX® (optional) sind die Resistenz gegen Insekten- und Pilzbefall, die Langlebigkeit und die Umweltverträglichkeit.

- Platzsparend
- 3 Durchmesser: 125, 155 oder 185 cm
- Robustes und langlebiges Material
- Höhe bis zu 399,5 cm

Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardenspin ein Fundament zwingend notwendig. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm \times 40 cm \times 120 cm $(L \times B \times T)$. Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Geschosshöhen (cm)	246-282	266,5-305,5	28
Anzahl Stufen/Steigungen	11 / 12	12 / 13	13

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

23,3°								
Metall, feuerverzinkt								
Grau metallic								
150								
125	155	185	125	155	185		12	
86	104	120	86	104	120		86	
nt inkl. Ge	eländer							
0409333	0409633	0409533	0409337	0409634	0409534		04	
kl. Gelände	er							
0409111	0409611	-	0409101	0409601 -			04	
307,5-352,5			328-376			348,5-39		
14 / 15			15 / 16			16 / 17		
23,3°								
Metall, feuerverzinkt								
Grau metallic								
150								
	Metall, feu Grau meta 150 125 86 nt inkl. Ge 0409333 kl. Gelände 0409111 307,5-352 14 / 15 23,3° Metall, feu Grau meta	Metall, feuerverzink Grau metallic 150 125 86 104 nt inkl. Geländer 0409333 0409633 cl. Geländer 0409111 307,5-352,5 14 / 15 23,3° Metall, feuerverzink Grau metallic	Metall, feuerverzinkt Grau metallic 150 125					

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop**

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

125	155	185	125	155	185	125		
86	104	120	86	104	120	86		
Stufen Metall, gelocht inkl. Geländer								
0409339	0409636	0409536	0409340	0409637	_	0409341		
Stufen Trimax® inkl. Geländer								
0409103	0409603	-	0409104	0409604	-	0409105		
	125 86 nt inkl. G 0409339 dl. Geländ	125 155 86 104 nt inkl. Geländer 0409339 0409636 kl. Geländer	125 155 185 86 104 120 nt inkl. Geländer 0409339 0409636 0409536 kl. Geländer	125 155 185 125 186 126 186 120 86 186 186 187 188 128 1	125 155 185 125 155 166 166 166 167	125 155 185 125 155 185		



- DOLLE Gardenspin Brüstungsgeländer
- DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen
- DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen, Ø 185 cm
- DOLLE Gardenspin mit TRIMAX®-Stufen