Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1043 Stufenstehleiter 2x4 Stufen

Seite Art. Nr.: 1043.004 | Layher Topic 1043 Stufenstehleiter 2x4 29.10.2025

Stufen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Klassische Stehleiter mit Stufen

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1043.004

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(36)

147,90 €

UVP 206,70 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 6.8 kg

Standhöhe: 0,50 m **Arbeitshöhe:** 2,50 m **Leiterlänge:** 1,00 m

Seite Art. Nr.: 1043.004 | Layher Topic 1043 Stufenstehleiter 2x4 29.10.2025

Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen: 4 Trittform: Stufen Hersteller: Layher

Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig



Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen.


Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste PolyesterGurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

• Stufenabstand: **250 mm**

• Stufenbreite: **80 mm**

• Holmhöhe: 76 mm















Seite Art. Nr.: 1043.004 | Layher Topic 1043 Stufenstehleiter 2x4 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90
Leiterlänge L (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
Anzahl Stufen	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x1
Standhöhe (m)	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90
Max. Belastung (kg)	250	250	250	200	200	200	150
Gewicht (kg)	5,6	6,8	8,4	9,8	11,4	13,4	16,2
Holmhöhe (mm)	76	76	76	76	76	76	76
Außenbreite unten (m)	0,46	0,48	0,51	0,53	0,57	0,60	0,66
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	-	-	-
ArtNr.	1043.003	1043.004	1043.005	1043.006	1043.007	1043.008	104

^{*=}Die Ausführungen 2x13 und 2x15 Stufen haben eine Lieferzeit von 2-3 Wochen