

MUNK Stehleiter mit nivello-Traversal 4x10 Sprossen

Höhenverstellbar von Hand
von Sprosse zu Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

Art. Nr.: G33040

1.056,45 €

~~UVP 1.763,58 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 32 kg

Standhöhe: 4,00 m	Arbeitshöhe: 6,00 m	Leiterlänge: 4,80 m
Sprossen/Stufen: 12	Hersteller: Munk	Trittform: Sprossen
Teilbarkeit: 4x	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: zweiseitig		



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden
Unfallverhütungsvorschriften**

- Treppengängig
- Höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse

- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurte

Bei Ausführung mit Nivello-Traversal zusätzlich:

- Jetzt standesgemäß: Mit 2 Stück 0,85m bzw. 1,10m breiter Nivello-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traversal liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.
- Sprossenabstand: 280 mm



Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	5,10	6,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	4,00	4,80	5,85
Leiterlänge eingefahren L (m)	2,50	3,06	3,62
Traversenbreite (m)	0,85	1,10	1,10
Schrittlänge (m)	2,23	2,69	3,33
Sprossenzahl	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Holmabmessungen (mm)	73		
Gewicht (kg)	27,0	32,0	37,0
Artikel-Nr.	33032	33040	33048