Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 30577 Stufenstehleiter 2x14 Stufen

Stufenabstand 250mm

euroline

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E3057714

562,00 €

UVP 871,08 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 2,85 m **Arbeitshöhe:** 4,85 m **Leiterlänge:** 3,50 m

Sprossen/Stufen: 14 Hersteller: Euroline Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 2x Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig



 Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand

Seite Art. Nr.: E3057714 | Euroline Premium 30577 Stufenstehleiter 28.10.2025

2x14 Stufen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Stufenabstand 250mm
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand













| Stufenanzahl | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m) | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,15 | 2,25 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 |
| Senkrechte Höhe (m) | 0,46 | 0,70 | 1,00 | 1,17 | 1,41 | 1,65 | 1,88 |
| Ausladung (m) | 0,49 | 0,65 | 0,86 | 0,89 | 1,15 | 1,31 | 1,46 |
| Untere Breite (m) | 0,38 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 |
| Gewicht (kg) | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 11,5 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | 2057700 | 2057700 | 2057704 | 2057705 | 2057706 | 2057707 | 205776 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Artikelnummer | 305//02 | 305//03 | 305//04 | 305//05 | 305//06 | 305//0/ | 305//0 |