

# Hymer Stufenstehleiter eloxiert mit Plattform 7 Stufen

Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken



Art. Nr.: Y402607

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hym](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)

**248,15 €**

~~UVP 375,06 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**


<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,18 m	<b>Standhöhe:</b> 1,58 m	<b>Plattformbreite:</b> 250 mm
<b>Plattformlänge:</b> 250 mm	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,58 m	<b>Leiterlänge:</b> 2,36 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 7	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Hymer
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Stehleiter	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Praktische, geräumige Kunststoff-Ablageschale mit Eimerhaken
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb
- Plattformabmessung 250 x 250 mm
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (mm)	55					
Länge (m)	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Plattform, m)	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
senkrechte Gesamthöhe (m)	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite oben/unten (mm)	280/415	280/440	280/465	280/495	280/520	280/545
Schrittlänge (m)	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht (kg)	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9

---

Spreizsicherung	-	-	-	-	ja	ja
Artikelnummer	402603	402604	402605	402606	<b>402607</b>	402608