Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Doppelleiter

Arbeitshöhe bis 3,10m



Art. Nr.: 235-OX Aut/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung) **ab 100,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Munk **Trittform:** Stufen **Teilbarkeit:** 2x

Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

- Aluminium geriffelt
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Stahlscharniere
- Oberste Stufe darf It. Unfallverhütungsvorshrift nicht bestiegen werden
- Leiterschuhe

Seite 1 Art. Nr.: 235-OX | MUNK Doppelleiter 28.10.2025

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Perlongurte als Spreizsicherung

• Maximale Belastung: 150 kg

• Holmabmessungen: 40 x 20 mm











Arbeitshöhe A (ca. m)	2,25	2,50	2,70	2,95
Stufenzahl inkl. Platform	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Höhe H (m)	0,65	0,86	1,08	1,29
Standhöhe (ca., m)	0,25	0,50	0,70	0,95
Transportmaß (mm)	708 x 440 x 164	935 x 465 x 164	1165 x 465 x 164	1392 x 510 x 164
Gewicht (ca., kg)	3,0	4,0	5,0	6,0
ArtNr.	11163	11164	11165	11166