Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Sicherheits- Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x4 Stufen

Arbeitshöhe bis 3.85m



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer Art. Nr.: G42722

329,75 €

UVP 541,45 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 12.3 kg

Arbeitshöhe: 2,90 m Sprossen/Stufen: 4 Standhöhe: 0,90 m

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig





nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

Sicherheits- Stufen- Stehleiter aus Aluminium mit 80 mm tiefen Stufen.

- Oberste Stufen durch Stützbleche ersetzt. Dadurch wird eine falsche Benutzung ausgeschlossen und ein komfortables Anlehnen ermöglicht
- Sicherheitsblenden als magnetische Tafeln nutzbar 2 Magnete gratis
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung durch beidseitige, starre Verbindung (Klappstrebe)
- ?Abnehmbare Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile inklusive
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R 13 und clip-step relax ausrüstbar
- Maximale Belastung: 150 kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,65 | 2,90 | 3,40 | 3,85 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamthöhe H in (m) | 1,14 | 1,38 | 1,85 | 2,32 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 8 |
| Schrittlänge | 1,03 | 1,20 | 1,54 | 1,89 |
| Untere Außenbreite (mm) | 0,49 | 0,52 | 0,58 | 0,64 |
| Holmhöhe (mm) | 73 | | | |
| Gewicht (ca. kg) | 8,9 | 10,3 | 14,5 | 18,5 |
| Artikel-Nr. | 42720 | 42722 | 42726 | 42730 |