Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ASC VGS Schiebeleiter 3x9 Sprossen

Dreiteilige Schiebeleiter

Art. Nr.: 100206

ASC Group

Ascurate familiary Consump

Assured to Assure the Assured to Assure the Assured to Assured to Assure the Assured to Assured to Assure the Assured to Assur

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/asc

581,09 €

UVP 1.180,57 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 6,25 m **Leiterlänge:** 5,25 m **Sprossen/Stufen:** 9

Hersteller: ASC Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter Begehbarkeit: einseitig

Professional Line

ASC ist seit vielen Jahren Partner des Herstellers VGS. Die Leitern und Treppen werden unter Lizenz für ASC in Belgien hergestellt. Diese extrem robusten Leitern und Treppen können ebenso in allen Formen und Größen entwickelt und geliefert werden. Wir fertigen Ihre Bestellung auf Maß.

Seite 1 Art. Nr.: 100206 | ASC VGS Schiebeleiter 3x9 Sprossen 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Eigenschaften einer VGS Leiter sind:

- Leicht un dennoch extrem stark
- Integrierte Spreizsicherung
- Tritt mit rutschfestem Profil
- Robuste Leiterfüße
- Praktische Wandräder
- Robuste, aufsteckbare Haken mit Rutschschutz
- Sehr solide Verarbeitung
- Verstärktes Plateau
- Verstärkte Scharniere

Die Leitern sind in folgenden Versionen erhältlich:

- Einteilige Anlegeleiter
- Zweiteilige Seilzugleiter
- Zweiteilige Schiebeleiter mit ausgestellten Holmen
- Dreiteilige Schiebeleiter
- Dreiteilige Seilzugleiter



Hinweis

Kein A-Stand möglich (3x14 und 3x16)

| Sprossenzahl | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x12 | 3x14 | 3 |
|-------------------|------|------|------|------|------|---|
| Leiterlänge L (m) | 4,50 | 5,25 | 6,5 | 7,40 | 8,25 | ć |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Leiterlänge L1 (m) | 2,00 | 2,25 | 2,5 | 3,10 | 3,50 | 2 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Arbeitshöhe ca. (m) | 5,50 | 6,25 | 7,5 | 8,40 | 9,25 | 1 |
| Artikelnummer | 100205 | 100206 | 100207 | 100208 | 100209 | 1 |