

Euroline Premium 515 Mobile Podesttreppe einseitig mit Zentralfeststellung 7 Stufen



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5150307

1.029,85 €

~~UVP 1.389,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14
WERKTAGE

BG Bau gefördert

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Standhöhe: 1,67 m | Plattformbreite: 0,62 m | Plattformlänge: 0,72 m |
| Arbeitshöhe: 3,70 m | Sprossen/Stufen: 7 | Hersteller: Euroline |
| Trittform: Stufen | Teilbarkeit: 1x | Material: Aluminium |
| Kategorie: Podestleiter | Begehbarkeit: einseitig | |

PREMIUM line

Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig $\varnothing = 35$ mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen Neue Hebetchnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand
- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtausladung E (mm) | 1360 | 1550 | 1720 | 1920 | 2080 |
| Podesthöhe P / B (mm) | 955 | 1190 | 1435 | 1670 | 1910 |
| Untere Holmbreite C (mm) | 870 | 940 | 1020 | 1100 | 1160 |
| Gesamtbreite D (mm) | 940 | 1010 | 1090 | 1170 | 1230 |
| Arbeitshöhe A (mm) | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 3950 |
| Grundfläche (m) | 1,33 x 0,87 | 1,52 x 0,94 | 1,69 x 1,02 | 1,89 x 1,10 | 2,05 x 1,16 |
| Gesamtgewicht (kg) | 38,9 | 42,6 | 46,9 | 51,8 | 56,9 |
| Artikelnummer | 5150304 | 5150305 | 5150306 | 5150307 | 5150308 |