Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline Premium 515 Mobile Podesttreppe** einseitig mit Zentralfeststellung 7 Stufen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E5150307

1.029,85 €

**UVP 1.389,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

BG Bau gefördert

Plattformlänge: 0,72 Plattformbreite: 0,62 Standhöhe: 1,67 m

m m

Sprossen/Stufen: 7 **Trittform:** Stufen

Arbeitshöhe: 3,70 m

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Hersteller: Euroline

**Kategorie:** 

Begehbarkeit: einseitig **Podestleiter** 

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



## Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig  $\emptyset = 35$  mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung
  schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen Neue Hebetechnik Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand
- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenk rollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Laut DIN 131-7 sind beidseitige <u>Treppengeländer</u> an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen

**Updatetest Testshop** 



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Gesamtausladung E (mm)	1360	1550	1720	1920	2080
Podesthöhe P / B (mm)	955	1190	1435	1670	1910
Untere Holmbreite C (mm)	870	940	1020	1100	1160
Gesamtbreite D (mm)	940	1010	1090	1170	1230
Arbeitshöhe A (mm)	3000	3200	3450	3700	3950
Grundfläche (m)	1,33 x 0,87	1,52 x 0,94	1,69 x 1,02	1,89 x 1,10	2,05 x 1,16
Gesamtgewicht (kg)	38,9	42,6	46,9	51,8	56,9
Artikelnummer	5150304	5150305	5150306	5150307	5150308