

# **Euroline 512 Übergang 60° 1000mm**

## **Stufenbreite 2x7 Stufen**

Standard: Podestlänge A

720mm - Lichtes Längenmaß

H = 390mm



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-512-uebergang-60-1000mm-stufenbreite-2x7-stufen.pdf](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-512-uebergang-60-1000mm-stufenbreite-2x7-stufen.pdf)

Art. Nr.: E5126307

**2.260,60 €**

**~~UVP 3.049,00 €~~**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14**

**WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**

|                               |                                      |                               |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Lichte Höhe:</b> 1,17 m    | <b>Lichte Plattformweite:</b> 0,44 m | <b>Plattformbreite:</b> 1,0 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,75 m       | <b>Ausladung:</b> 2,64 m      |
| <b>Neigung:</b> 60°           | <b>Sprossen/Stufen:</b> 7            | <b>Hersteller:</b> Euroline   |
| <b>Trittform:</b> Stufen      | <b>Teilbarkeit:</b> 2x               | <b>Material:</b> Aluminium    |
| <b>Kategorie:</b> Übergang    | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig      | <b>Lieferzeit:</b> 0          |



- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





| Stufenanzahl             | 2x4     | 2x5     | 2x6     | 2x7            | 2x8     | 2x9     | 2x10    |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Lichte Höhe I (m)        | 0,96    | 1,21    | 1,46    | 1,71           | 1,96    | 2,21    | 2,46    |
| Ausladung D (m)          | 1,77    | 2,06    | 2,35    | 2,64           | 2,92    | 3,21    | 3,50    |
| Artikelnummern           |         |         |         |                |         |         |         |
| 600mm<br>Stufenbreite B  | 5126104 | 5126105 | 5126106 | 5126107        | 5126108 | 5126109 | 5126110 |
| 800mm<br>Stufenbreite B  | 5126204 | 5126205 | 5126206 | 5126207        | 5126208 | 5126209 | 5126210 |
| 1000mm<br>Stufenbreite B | 5126304 | 5126305 | 5126306 | <b>5126307</b> | 5126308 | 5126309 | 5126310 |