

# Euroline 21601 Vario-Klappleiter 4x4

Leichtgängige Mechanik



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E2160104

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**371,55 €**

~~UVP 529,55 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Arbeitshöhe:** 4,85  
m

**Leiterlänge:** 4,10 m

**Sprossen/Stufen:** 4

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Euroline

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium


**Kategorie:**  
Teleskopleiter

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

## Sicherheitsgelenk

- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung



|                                    |             |      |
|------------------------------------|-------------|------|
| Sprossenzahl                       | <b>4x4</b>  | 4x5  |
| Leiterlänge L als Anlegeleiter (m) | <b>4,05</b> | 5,20 |
| Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) | <b>1,95</b> | 2,50 |

---

|                              |                       |                |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Ausladung als Stehleiter (m) | <b>0,90</b>           | 1,05           |
| Untere Breite (m)            | <b>0,56</b>           | 0,62           |
| Transportmaß (m)             | <b>1,25x0,57x0,22</b> | 1,52x0,64x0,22 |
| Gewicht (kg)                 | <b>12,5</b>           | 14,5           |
| Artikelnummer                | <b>3160104</b>        | 3160105        |