

Euroline Premium 301 Sprossenanlageleiter

Arbeitshöhe bis 8,60m



Art. Nr.: 494-OX

ab 83,65 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen

Hersteller: Euroline

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium


Kategorie: Anlegeleiter

PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Umfangreiches, praktisches Zubehör



Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018820