Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 302 Stufen- Schiebeleiter 2x14 Sprossen

Stufen mit 80mm

waagerechter Auftrittsfläche out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E3027714

543,55 €

UVP 1.005,55 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 7,00 m **Leiterlänge:** 6,40 m **Sprossen/Stufen:** 14

Hersteller: Euroline **Trittform:** Stufen **Teilbarkeit:** 2x

Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter Begehbarkeit: einseitig



 Entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit) Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Ober- und Unterteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 12
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 12
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Sicherer Übergang auf das ausgeschobene Oberteil Eine Übergangssprosse sorgt für mehr Beinfreiheit und so für einen ergonomischen Aufstieg
- Bewährtes Handling bei der Höhenverstellung, das Oberteil kann einfach von Stufe zu Stufe nach oben ausgeschoben werden
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren Stand
- Stufenabstand 250 mm









Stufenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Leiterlänge ausgeschoben L (m)	3,65	4,65	5,65	6,40
Leiterlänge eingeschoben L1 (m)	2,14	2,63	3,13	3,64

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (m)	4,30	5,20	6,25	7,00
Senkrechte Höhe (m)	3,43	4,37	5,31	6,05
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20
Trennsicherung			X	X
Artikelnummer	3027708	3027710	3027712	3027714