Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline Premium 32677 Stufenstehleiter mit großer Standplattform**

Große Standplattform
480x415mm für bequemes
und sicheres Stehen

euroline Der sichere Aufstieg

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: 499-OX

ab 420,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Hersteller:** Euroline **Trittform:** Stufen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: einseitig



- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stufenabstand 250mm

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Große Standplattform 480x415mm für bequemes und sicheres Stehen
- Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
- Rollen  $\emptyset = 125$ mm zum einfachen Verfahren der Leiter
- Stranggepresste Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschfestes Standpodest
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen
   Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung
- Große Ablageschale
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand









Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12
Leiterlänge L (m)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,00	3,20	3,45	3,65	4,10	4,60

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformhöhe (m)	0,95	1,20	1,40	1,65	1,95	2,35	2,80
Ausladung (m)	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,95	2,25
Untere Breite (m)	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
Gewicht (kg)	13,0	14,5	17,5	19,0	20,0	24,0	27,0
Artikelnummer	3267704	3267705	3267706	3267707	3267708	3267710	3267712