

# Euroline Premium 30177 Stufenanlegeleiter 12 Stufen

Stufen mit 80mm  
waagerechter Auftrittsfläche  
für sicheren und  
ermüdungsfreien Stand



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E3017812

**320,85 €**


~~UVP 459,34 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

|                                |                             |                                |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,35 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,35 m  | <b>Leiterlänge:</b> 3,15 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 12     | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                             |                                |

# PREMIUM line

- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stufenabstand 250mm
- Stranggepresste Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Leiterende mit Anlegegummi



| Stufenanzahl        | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m)   | 1,65 | 2,15 | 2,65 | 3,15 | 3,61 | 4,17 | 4,65 |
| Arbeitshöhe A (m)   | 2,85 | 3,35 | 3,85 | 4,35 | 4,61 | 5,17 | 5,85 |
| Senkrechte Höhe (m) | 1,55 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,44 | 3,86 | 4,40 |

---

|                     |         |         |         |                |        |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------|---------|
| Ausladung (m)       | 0,60    | 0,75    | 0,95    | 1,10           | 1,26   | 1,44    | 1,60    |
| Äußere Breite (m)   | 0,38    | 0,38    | 0,38    | 0,38           | 0,38   | 0,38    | 0,38    |
| Traversenbreite (m) | -       | -       | -       | 0,85           | 0,85   | 0,85    | 0,85    |
| Artikelnummer       | 3017706 | 3017708 | 3017710 | <b>3017812</b> | 301781 | 3017816 | 3017818 |