

Euroline Premium 303 Schiebeleiter 3x16 Sprossen

Ober- und Unterteil einzeln
als Anlegeleiter verwendbar



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E3038816

1.386,00 €

~~UVP 1.512,00 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Arbeitshöhe: 12,60 m	Leiterlänge: 11,40 m	Sprossen/Stufen: 16
Hersteller: Euroline	Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 3x
Material: Aluminium	Kategorie: Schiebeleiter	


PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte
Trapezsprossen

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren und bequemen Stand
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Alle Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung M8
- Wandrollen zum leichten Ausschieben der Leiternteile
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Das Oberteil kann bis Größe 10 herausgenommen werden





Sprossenzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x16
Leiterlänge ausgeschoben L (m)	5,80	7,15	8,60	9,70	11,40
Leiterlänge eingeschoben L1 (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
Arbeitshöhe A (m)	7,00	8,10	9,80	10,90	12,60
Senkrechte Höhe (m)	5,20	6,50	8,10	9,15	10,75
Traversenbreite (m)	1,00	1,20	1,20	1,35	1,35
Trennsicherung	X	X	X	X	X
Gewicht (kg)	14,50	19,00	27,00	33,00	38,00
Artikelnummer	3038808	3038810	3038812	3038814	3038816