

Update Testshop  
Update Testshop

# Euroline Premium 31621 Vario-Klappleiter mit Rollen 4x3 Sprossen

Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro...](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro...)

Art. Nr.: E3162103

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(3 Bewertungen)

**446,05 €**

~~UVP 679,49 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Standhöhe:</b> 1,00 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,85 m	<b>Leiterlänge:</b> 3,00 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 3	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Teilbarkeit:</b> 4x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Teleskopleiter

## Begehbarkeit:

zweiseitig


# PREMIUM *line*

- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

## Radsatz zum Transport

- Ergonomisch
- Leicht verfahrbar





Sprossenzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Leiterlänge L als Anlegeleiter (m)	2,95	4,05	5,20	6,30
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,29	1,25x0,57x0,29	1,52x0,64x0,29	1,80x0,70x0,29
Gewicht (kg)	12,1	15,2	17,6	20,5
Artikelnummer	<b>3162103</b>	3162104	3162105	3162106