

# Euroline Premium 515 Mobile Podesttreppe einseitig, fahrbar

Aluminium-Podesttreppen für  
den Einsatz als Steighilfe in  
allen Bereichen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: 476-OX

**ab 731,05 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert

|                                |                                |                            |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,7 m   | <b>Plattformbreite:</b> 0,6 m  | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                            |

**PREMIUM** line


## Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfäche von 180mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Geriefte Alu-Stufen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 177mm
- Podest 600x700mm
- 4 Lenkrollen Ø = 125mm, die beim Beseitigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø = 35mm, Höhe 1000mm
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Belastung max. 150 kg
- Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste (ohne Treppengeländer)

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen





| Stufenanzahl            | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtausladung E (m)   | 1,15      | 1,35      | 1,55      | 1,75      | 1,95      | 2,15      |
| Podesthöhe P / B (m)    | 0,75      | 1,00      | 1,20      | 1,45      | 1,70      | 1,90      |
| Untere Holmbreite C (m) | 0,85      | 0,92      | 0,98      | 1,05      | 1,12      | 1,19      |
| Gesamtbreite D (m)      | 1,02      | 1,09      | 1,16      | 1,23      | 1,29      | 1,36      |
| Arbeitshöhe A (m)       | 2,75      | 3,00      | 3,20      | 3,45      | 3,70      | 3,90      |
| Grundfläche (m)         | 0,92x1,30 | 0,96x1,50 | 1,00x1,70 | 1,04x1,90 | 1,08x2,10 | 1,12x2,30 |
| Gesamtgewicht (kg)      | 31,0      | 34,0      | 37,0      | 40,0      | 43,0      | 47,0      |
| Artikelnummer           | 5150103   | 5150104   | 5150105   | 5150106   | 5150107   | 5150108   |