Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Facal Fahrgerüst ALTO Grundgerüst 3m AH

Keine Ballastgewichte und Wandabstützung nötig



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: M1

531,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Plattformbreite: 0,75 m Gerüsthöhe: 1,85 m Plattformlänge: 1,80 m

Arbeitshöhe: 2,85 m Hersteller: Euroline Material: Aluminium

Kategorie: Faltgerüste

#### Hinweis

## Keine Ballastgewichte und Wandabstützung nötig

- Fahrgerüst aus Aluminium ausgestattet mit 4 Rollen mit Bremse
- 3 mgögliche Arbeitshöhen: 3m, 4,80m oder 6,90m
- 4 große teleskopirbare Ausleger
- Die Diagonalstreben aus Aluminium sind ausgestattet mit Flügel-Hebeln, die sich in den Sprossen-Löchern befestigen lassen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Die Horizontalstreben sind ausgestattet mit Sicherheits-Haken, die eine maximale Festigkeit gewährleisten
- Sehr einfache Anwendung
- Bühne aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz. Ausgestattet mit Durchstiegsklappe
- Faltbares Bordbrett
- Nach DIN EN 1004:1
- Bühne: 68 x 141 cm
- Gerüstbreite: 75 cm
- Gerüstlänge: 155 cm
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Gerüstgruppe 3: 200 kg/m2

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Schnellverschluß
Einfacher Auf- und Abbau

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



#### **Bremsen**

4 bremsbare Fahrrollen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



### **Sicherheit**

Arbeitsbühne mit umlaufendem Brett.


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



## **Stabilisierung**

4 teleskopische Ausleger zur Stabilisierung



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Element	Grundgerüst	Grundgerüst + 1 Aufstockung	Grundgerüst + 1 und 2 Aufstockung
Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	4,80	6,90
Gerüsthöhe H (m)	2,05	4,10	6,20
Standhöhe P (m)	1,00	2,80	4,90
Gewicht (kg)	27	62	86
Artikelnummer	M1	AL410	AL620