Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Facal Mehrzweckleiter 3-teilig GENIA S300 3x7 Sprossen

hervorragenden Verarbeitung auch in großer Höhe sicher und stabil



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/faca

Art. Nr.: G250-3

331,20 €

UVP 354,69 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

| Arbeitshöhe: 6,00 m | Leiterlänge: 2,49 m | Sprossen/Stufen: 7 | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| Hersteller: Facal | Trittform: Sprossen | Teilbarkeit: 3x | | |
| Material: | Kategorie: | Begehbarkeit: | | |
| Aluminium | Mehrzweckleiter | zweiseitig | | |

Hinweis


Ab 11 Sprossen wird diese Leiter mit Traverse ausgeliefert.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Spezielle Legierungen und unterschiedliche Leiterholmabmessungen gestatten der Leiter hohe Ausfahrlängen

- Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Wichtige Merkmale:
 - wenn die Leiter ausgefahren ist, ist sie dank der hervorragenden Verarbeitung auch in großer Höhe sicher und stabil
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Quadratische Sprossen, 30x30 mm
- Zwei Gurtbänder als Spreizsicherung an allen Größen
- Traverse aus Aluminium
- Hochwertiges Guss-Gelenk an den Holmen durch Schrauben befestigt
- Extrem stabil und einfach zu verwenden sowohl als Anlegeleiter als auch als Stehleiter
- 5 cm -hohe Gummischuhe
- Sicherheit:
 - Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
 - Bilden eine Einheit mit den Fallhaken









| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,10 | 6,00 | 6,90 | 8,10 | 8,70 | 9,24 | 10,11 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Leiterlänge L (m) | 4,20 | 5,10 | 6,00 | 7,20 | 7,80 | 8,34 | 9,21 |
| Arbeitshöhe A1 (m) | 3,72 | 4,25 | 4,60 | 5,43 | 6,05 | 6,03 | 6,33 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

G320-3

3

3

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Arbeitshöhe A2 (m) | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,85 | 3,05 | 3,45 | 3,64 |
|-----------------------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|
| Sprossenzahl | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | 3x12 |
| Holmmaß (mm) | 25x65 | 25x65 | 25x65 | 25x65/80 | 25x65/80 | 25x90 | 25x90 |
| Quertraverse (cm) | 75 | 75 | 75 | 93 | 93 | 114 | 114 |
| Gewicht (kg) | 12,8 | 15,6 | 18,4 | 20,3 | 24,5 | 29,0 | 31,0 |
| A set Nise | G200- | G250- | G260- | C200.2 | C220.2 | G350- | G380- |

3

G300-3

Updatetest Testshop

Art.-Nr.

Updatetest Testshop

3

3