Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Facal Mehrzweckleiter DAMA 3-teilig 3x6 Sprossen

Biegt sich nicht durch dank der großen Leiterholmabmessung



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: D200-3

342,55 €

**UVP 372,18 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

Senkrechte Höhe: 1,95 Arbeitshöhe: 4,72

Leiterlänge: 3,82 m

Sprossen/Stufen: 6

**Trittform:** 

m

**Hersteller:** Facal

Sprossen

**Material: Kategorie:** 

**Aluminium** 

Mehrzweckleiter

**Begehbarkeit:** 

Teilbarkeit: 3x

zweiseitig

m


1

Art. Nr.: D200-3 | Facal Mehrzweckleiter DAMA 3-teilig 3x6 Seite 29.10.2025 Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Biegt sich nicht durch dank der großen Leiterholmabmessung wird das Durchbiegen der Leiter stark reduziert

- Mehrzweckleiter 3-teilig aus Aluminium
- Intensive Verwendung
- Hochwertige Guss-Gelenke
- Einfache Nutzung als Stehleiter
- XXL Rollen mit weicher Gummibereifung
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes
  Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- An einigen Modellen Sicherheitsgurt
- 30x30 mm rhombisch eingebaute Sprossen
- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- Traverse aus Aluminium für höchste Standfestigkeit



Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	4,72	6,52	7,42	9,24	10,11
Arbeitshöhe A1 (ca. m)	3,85	4,42	4,71	5,30	5,60
Leiterlänge ausgefahren L (m)	3,82	5,62	6,52	8,34	9,21
senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m)	1,95	2,52	2,80	3,40	3,69

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop** Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop**

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Traversenbreite (cm)	77	93	93	114	114
Sprossenzahl	3x6	3x8	3x9	3x11	3x12
Holmabmessungen (mm)	25x65	25x65	25x90	25x90	25x90
Gewicht (kg)	15,0	18,8	26,8	30,8	32,5
Artikelnummer	D200-	D260-	D290-	D350-	D380-
	3	3	3	3	3